

د. عاطف لـمـاضـه

# الـدـوقـا الـسـريـة بـلا أـلم

الدار الذهبية



**الدار الذهبية** للطبع والنشر والتوزيع

تلفون: ٣٥٥١٧٤٨ - ٣٥٤٤٧٤٨ فاكس ٣٥٤٦٠٣١

**الإهداء ...**

إلى التي أسأل الله تعالى أن يجمعني  
بها في جنته كما جمعني بها في الدنيا  
على دينه وكلمته .  
إلى زوجتي العزيزة ...

**زوجك**

**د / عاطف إمامه**





## المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ..

وبعد ...

فإنه من الأمور اللازمة الواجبة أن تقف كل انثى على حقيقة تركيب وتكوين جهازها التناسلى !!

ذلك لأن المعرفة بهذا الجهاز - كنهه ، وتشريحه ، ووظائفه ومهمته فى الحياة من الأمور التى تجعل الأنثى - كل انثى - على قناعة تامة بأنها حاذقة ، ماهرة ، قادرة على بيان ومعرفة بحقيقة ما يحدث لها من أمور تطوريه على مدار حياتها .

فهى طفلة ، ناميه و بنت ناهد ، وفتاه كاعب ، وامرأة تخطت أعتاب الحياة الزوجية ، عركت الحياة وعركتها الحياة .

ثم هى امرأة تبدأ حياة جديدة بعد سنواتها الأربعين ، وقد استتم لها نضج عقلى وفكرى ، وتصورى للحياة من مشرق النور فيها إلى مغرب النور فى آخر يوم فى حياتها ..

ولكل فترة من فترات حياة الأنثى لون وطعم واستقبال للحياة .. وتتوقف كل هذه الخصائص على طبيعة هذه الفترة ..

والواقع أن الثقافة ( النسوية ) أصبحت - إن صح هذا التعبير - من ضروب المعرفة اللازمة للفتى وللسيدة ، ولرب الأسرة ..

وذلك لاستجلاء طبيعة التغيرات التى تحدث للأنثى عبر مشوار حياتها المتباين فى شدته وطراوته ..

وأصبح شعار - لاهياء فى العلم - غالباً على طبيعة الاستقراءات  
العلمية المطروحة . . فالبحث العلمى لا تحده عوائق . .

وإن كان هذا لايعنى - كما يوحى ظاهرة - الاباحية المطلقة فى  
البحث . . أو فى تناول العلوم . .

وآلام الدورة الشهرية عند الفتيات والسيدات من الأمور التى أصبحت  
تلح على الجميع ، وتغرى بالبحث . . .

وإن كانت « الدورة الشهرية » شىء قد كتبه الله على بناخواء ، فإن  
البحث وراءها أسباباً ، ومتاعباً أصبح من الفروض الواجبة التى نقدمها للمرأة  
وللفتاة . .

وإنى أسأل ربى جل فى عليائه أن يمتع الجميع بالصحة التامة  
والعافية . .

كما أسأله تعالى أن يجعل هذه الكلمات فى سجل حسناتنا يوم أن  
نعرض عليه ، ومن العمل الصالح ، والعلم الذى ينفع ليكون لنا زخراً لنا  
فى الأرض ، وقبلنا لنا عند ربنا يوم العرض . . آمين . . .

أبو يسر الرحمن

٠٤٠ / ٧٥٠٠٥٣٩

د / محمد عبد العظيم عطيه لماضه

ت : ٠٤٠ / ٦٣٠٥٣٩

وشهرته / عاطف لماضه

٠٤٠ / ٦٣١٢٥٣

٠٥٠ / ٩٠٩٧١٥



## نهييـد

لكل فترة من فترات حياة الأنثى لون من ألوان المعاناه ..  
وطعم آخر فى استقبال الحياة ..  
من أجل هذا سنتعرف معاً - إنشاد الله تعالى - على طبيعة  
جهاز المرأة التناسلى !!  
وبنظرة فاحصة مددقه إلى الجهاز التناسلى للأنثى نجد أنه  
يتكون من قسمين :

**الأول :** ظاهرى ( خارجى ) يرى بالعين المجردة ..

**الثانى :** باطنى ( داخلى ) يقع داخل الأنثى ..

**ويقصد بالأول :**

فرج الأنثى ، وثديها ..

**ويقصد بالثانى :**

المهبل ، الرحم ، البوقان ، المبيضان ..

\*\*\*



## أولاً.. الأعضاء الخارجية

### ( أ ) الفَرْجُ ..

هو الجزء الخارجى لجهاز الأنثى التناسلى والجنسى .. ويقع قبل فتحة الشرج وأعلى منها بقليل ..

ويتكون هذا الجزء من :

- ١ - البظر .
- ٢ - الدهليز .
- ٣ - الشُّفْرَانِ الكبيران .
- ٤ - الشُّفْرَانِ الصغيران .
- ٥ - غدتا بارثولين ..
- ٦ - غشاء البكارة .

\*\*\*

## ١- البَظَرُ ..

بَظَرُ الأُنْثَى عضو صغير من أعضاء الجهاز الجنسي عند الأُنْثَى .. يبلغ طوله حوالى ١,٥ سم .

يقابل عضو الذكورة عند الرجل ( القضيب ) ..

وهو صورة مصغرة له ..

وعضو حساس ذو نسيج انتصابى شديد الحساسية قادر على الانتصاب مثل قضيب الرجل ، تهيجه الإشارة الجنسية ويشارك فى الشعور الجنسي عند المرأة ..

يتكون من رأس دقيقة أصغر من حبة الحمص .. يختفى داخل غطاء من الأنسجة .. فلا يظهر منه سوى رأسه الصغيرة .. وذلك بعد إبعاد شفرى المهبل عنه .. وهو موجود فى الثلث الأعلى من شفرى المهبل .. وفى الزاوية الأمامية من الفرج فوق فتحة المهبل .. وإذا ظهر البظر خارج الفرج فإن ذلك يرجع إلى عيوب خلقية ( Congenital Anomalies ) . حين تجتمع الأعضاء الخارجية للذكر والأُنْثَى فيما يسمى بالجنس الثالث . أو وجود حالة مرضية ..

ولبظر الأُنْثَى دور كبير فى نجاح وإتمام العملية الجنسية .

فهو يقوم بإفراز مادة دهنية أثناء العملية الجنسية فتمتلئ أنسجته بالدم فتتصلب ويحمر لونه . وليس وظيفة البظر فى الأُنْثَى كوظيفة القضيب فى الذكر ..

فرغم أنهما متناظران .. إلا أن البظر لا يحتوى على أى نوع من الفتحات أو الإفرازات ..

ورغم أنه لا يكون في حركة مباشرة أثناء الأداء الجنسي كما في الذكر إلا أنه يتأثر بطريق غير مباشر نتيجة الجذب عليه في الشفرتين الصغيرتين ، فهما يلتقيان معاً حوله أثناء الأداء الجنسي وما يصاحبه من حركة . .

ويجدرنا الحديث عن البظر إلى ظاهرة أخذت جذباً وشداً من أطراف كثيرة . . اشترك فيها علماء الدين ، والاجتماع ، وعلماء النفس ، والطب وهي ظاهرة « الختان » . . والتسمية الدقيقة لها في الإناث « هي الخفض » .

وتعالوا نتحدث ببساطة في هذا الشأن . .

### « الختَانُ » :

= قَدِيمٌ منذ تاريخ بعيد ...

اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة - بالقدوم - وهو آلة حادة صغيرة ، وكان ذلك شاقاً عليه ، ولكنه امتثل لأمر ربه . . [ البخارى ] . وقال بعد العلماء أن الختان هو من الكلمات التي ابتلاه ربه بها فأتمهن .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ - قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا . قَالَ ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ : لَا يَنْبَأُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [ البقرة آية : ١٢٤ ] .

ونشير إلى أن الختان لا يوجد إلا بين المسلمين واليهود (\*) .

(\*) وجد أن سرطان عنق الرحم يقل بينهم عما هو عليه في الأم التي لا تختن . . وكذلك سرطان جلد القضيب لا يكاد يغرف بين المختنتين والالتهابات المicroبية المتكررة نتيجة وجود « القلفة تسبب ضيق مجرى فتحة البول » .

ووجود القلفة الجلد فوق القضيب ، أو فوق البظر ... يزيد حدة الإثارة الجنسية أو ما يسمى بالغلفة والشبق في الرجال والنساء . .

ولذلك كانت العرب - بحكم التجربة عندما تشتم شخصاً تقول له :  
يا بن القلفاء . . أى التى لم تختن فتزيد غلمتها وشبقها مما يؤدى إلى زناها  
والأحاديث النبوية الشريفة تدعو إلى ختان الإناث . . ولا صحة لدعوى  
هؤلاء الذين يحاولون اصفاء صفة الضعف على تلك الأحاديث . .

فحديث « الختان سنة للرجال مكرمة للنساء » رواه الإمام أحمد  
فى مسنده وحديث : « الفطرة خمس . الختان ، والاستحداً (خلق شعر  
العانة) وقص الشارب وتقليم الأظافر ، وتنف الابط » حديث رواه الإمامان  
الشيخان ، لبخارى ومسلم . . وهو - أى الحديث - يخاطب الرجال  
والنساء على السواء عدا قص الشارب فهى خصيصة بالرجال . . والحق أن  
الخلل فى مسألة اختتان النساء ناجم عن التطبيق الخاطى ، والممارسة البشعة  
لعملية الختان نفسها . .

فختان البنات أو خفضها - فى أصح تعبير - يتم بطريقة يسيره . .  
جاء بذلك الحديث النبوى الشريف قبل أن يدرس الناس علم التشريح  
أو علم وظائف الأعضاء . . ونحوه من سائر العلوم .

ففى الحديث الذى رواه الترمذى فى سنته عن أم عطية الأنصارية  
قولها : قال النبى ﷺ لها : « إذا ختنت فلا تنهكى ، فإن ذلك أحظى  
للمرأة وأحب للبعل » . وفى نفس المعنى قالت ميمونة أم المؤمنين رضى الله  
عنها : « إذا خفضت فأشمتى ( أى ارفعى ) ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه  
وأحظى لها عند زوجها » .

فالقضية ليست فى نظرة الناس إلى الختان . . سواء كانوا غربيين  
أو شرقيين ، بل فى ممارسات خاطئة تتم عند خفض البنات .



ففى بعض البلاد كالسودان والصومال وللأسف بعض البلاد فى ريف مصر تتم هذه العملية الطريقة بشعة .

فتقوم الخاتنة بأخذ البظر كله . . والبظر عضو الحساسية الجنسية فى المرأة مثل حشفة القضيب فى الرجل . .

والسنة أن يؤخذ شئ صغير منه حتى لا تفقد المرأة حساسيتها الجنسية وتصاب بالبرود الجنسى .

وكذلك تأخذ الخاتنة فضلاً عن البظر كله جزء من الشفرتين الكبيرين مما يودى إلى التحامهما مع قفل فتحة الفرج فى بعض الحالات مما يحتاج معه إلى عمليات جراحية لاصلاح ذلك ولست مع الذين يحرمون الخفض عند البنات بدعوى الهمجية والوحشية وانتهاك حقوق الإنسان !!

فتلك دعاوى تهدف إلى خدمة أعداء ديننا الذين يريدون أن يحرفوا ويبدلوا ويوصموا كل شئ جميل فى ديننا بشتى الاتهامات .

فالختان سنة أبينا إبراهيم صاحب الملة السمحاء . . ملة أبينا إبراهيم الذى سَمَّانا المسلمين . .

ومن ناحية أخرى فإن بقاء القلفة يزيد الغلظة والشيق فى الرجال والنساء ، والمتابع لدول الغرب يجد هذه السمة الغالبة على نساءهم ورجالهم . .

كما أن بقاء القلفة يسبب الالتهابات الميكروبية المتكررة نتيجة وجود هذه القلفة مما يسبب متاعب بولية وتناسلية . .

ولللخروج من هذين المأزقين ، مأزق وجود القلفة ، ومأزق الاجهاز - الوحشى بجهالة - على البظر والشفرتين . .

فإننا نحيل الأمر إلى ديننا الحنيف وشرعنا الوسط الذى لم يترك شاردة  
ولا واردة إلا وتحدث عنها . .

فجعل ختان الرجال سنه ، والخفض للنساء مكرمه . . وأمر الخاتنه أن  
تأخذ اليسير القليل من البظر . . ولا تعتدى صونا للمرأة وحمايتها !!

\*\*\*

## ٢ - الدهليز ..

وهى منطقة مثلثة توجد تحت الشفرتين الصغيرتين وتوجد بالدهليز  
فتحة مجرى البول ( تقع مباشرة تحت البظر ) وفتحة الفرج ( التى تؤدى  
إلى المهبل وعنق الرحم ) ؛ وغشاء البكارة وفتحتا غدة بارثولين . . .

\*\*\*

## ٣ - الشفران الكبيران ..

وهما عبارة عن ثنايات جلدية تحتوى على كمية كبيرة من الدهن . .  
وفى العذراء يحجبان باقى الأعضاء التناسلية الخارجية لدرجة توجب  
أبعادهما عن بعضهما حتى يمكن رؤية الأعضاء الباقية الموجودة  
بينهما . ويمتد الشفران الكبيران بين جبل الزهرة وجلد العجان ( سنتحدث  
عنهما فيما بعد ) .

ولهما دور كبير فى الإحساس الجنسى عند المرأة .

ويختلف هذا الإحساس من سيدة إلى سيدة أخرى .. ويزيد من هذا  
الإحساس وجود بصيلات الشعر التى تحس بالحركة الملاصقة ..

ولتمام دورهما فإنهما يحتويان فى باطنهما على غدد بارثولين التى  
تفرز مادة مخاطية عندما تثتثر المرأة جنسياً ، وهذه المادة لها رائحة مميزة

للأنثى . ولها تأثير جنسى على الرجل عن طريق حاسة الشم خاصة إذا كان الشم جيداً عند الإنسان .

ومعروف - علمياً - أن التهيجات الجنسية تثير الغدد الدهنية والغدد المنبثقة حول فتحة المهبل ، فتشعر الأنثى ببعض البلبل الموضعى . . وبزيادة الإثارة تخرج من بين الشفرتين الكبيرتين بضع قطرات مخاطية لتهيئة المكان لاستقبال العضو الذكري .

\* \* \*

#### ٤ - الشفران الصغيران ..

يحيطان بفتحة الفرج فى الأنثى إحاطة الشفتين بالفم ( فى الوجه ) وهما عبارة عن اثنتائى طويلين من الجلد لونهما وردى ( خاصة فى الفتيات ) ، وهما أصغر وأضيق من الشفرتين الكبيرتين ويقعان داخلهما ويمتدان إلى أعلى حتى البظر ويمتدان إلى أسفل فى ثنية جلدية رقيقة ، ولا ينمو الشعر عليهما ، وتوجد بهما غدد دهنية عديدة .

ويحتويان على الأنسجة الدموية والأعصاب ولذلك يعتبران من الأعضاء ويشترك الشفران الصغيران مع الشفرتين الكبيرتين فى حماية الأنسجة الفرجية الرقيقة تحتها .

\* \* \*

#### ٥ - غدتا بارثولين ..

غدتا بارثولين تقع داخل الشفر الكبير أحدهما على الجانب الأيمن والأخرى على الجانب الأيسر . وتفتح قناتها فى الجانب الداخلى للشفرة الصغيرة والخارجى الغشاء البكارة . . ويبلغ قطرها حوالى نصف بوصة . .

ولا تحس هذه الغدد إلا إذا التهمت وكبر حجمها ووظيفة هذه الغدد  
هى افراز مخاط أثناء الجماع يساهم فى تسهيله .

\*\*\*

## ٦- غشاء البكارة ..

غشاء دقيق يغلق فتحة الفرج ( عند العذارى ) ويقع أسفل الفرج بين  
الشفرتين الكبيرتين والشفرتين الصغيرين وهما يشكلان له حماية خاصة ،  
وهو ليس سطحي الموضع . . ولذلك تصعب إصابته إلا إذا كانت الإصابة  
مباشرة . . وتوجد فى وسطه فتحة لنزول الدورة الشهرية . . ( دم الحيض ) ،  
كما تسمح بخروج الإفرازات المهبلية . . وهذه الفتحة تختلف فى الشكل  
فى كل أنثى تبعاً لشكل هذه الفتحة . .

### وغشاء البكارة أنواع<sup>(١)</sup> :

هلالى ( وهو الغالب ) . .

دائرى . .

غربالى . .

مثقوب . .

وهناك نوع مطاطى متمدّد لا ينزف . .

\*\*\*

وهذا النوع هو الذى يسبب مشكلات اجتماعية ، قد تؤدى إلى  
الطلاق ، أو قتل العروس ( انتقاماً لشرفها ) . بدعوى أنها ليست بكرًا !!

---

(١) . . انظر كتابنا ، متاعب المرأة النفسية والصحية . . الدار الذهبية ( ص / ٥٨ )

فهى لم تنزف دما حين فُضَّ غشاد البكارة . .  
ويجب أن يعى الشباب المقبل على الزواج مثل هذه الأمور ، والحقيقة  
أن فحوص المقبلين على الزواج أمر بات ضرورياً وملحاً !  
( متاعب المرأة النفسية والصحية / د . عاطف لماسه . الدار الذهبية ( ص / ٥٨ - ٥٩ )

\* \* \*

## (ب) الثديان . .

للثدى ارتباط وثيق بالجهاز التناسلى للأنثى . .  
فهومن الغدد السَّهَامَةُ التى ترتبط بالوظيفة الجنسية والتناسلية ويبدأ  
ظهور الثدي بنتوء الحلمتين . .  
ويكون ذلك قبل ظهور الطمث بفترة قد تزيد عن عامين .  
ويتكون الثدي من غدد لبنية كثيرة لها قنوات تتصل ببعضها حتى  
تنتهى فى حلمة الثدي ، وهذه الغدد اللبنية تظل كامنة ساكنة حتى موعد  
الحمل حيث تتأثر بهرمونات الحمل ويزداد حجمها استعداداً لإفراز اللبن  
والثدى فى الرجل عضو صغير ، أما فى المرأة فهو عضو كبير مستدير فى  
وسط حلمه يحيط بها حلقة ملونة من الجلد تسمى ( الهالة ) . .  
و ( الهالة ) لونها وردى عند العذارى يتغير لونها ليصبح بنياً داكناً  
عند الحمل بالإضافة إلى تضخم الثدي أيضاً . .  
وفى جدار الحلمة مجموعة من الألياف العضلية تنقبض وتسبب  
انتصاب الحلمة عند الرضاعة مثلاً ، وعند الجماع أحياناً . .

\* \* \*

## ثانياً.. الأعضاء الداخلية

### ( أ ) المهبل ..

هو القناة التناسلية فى الأنثى ..

وهو ممر موصل بين فتحة الفرج الخارجية .. وبين الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلى ..

وهو ممر تسرى فيه الحيوانات المنوية داخله من فتحة الفرج صاعدة إلى الرحم فى رحلتها للإلتقاء بالبويضة ليحدث الإخصاب ثم الحمل ..

وهذا الممر قناة عضلية مبطنة بغشاء مخاطى يتصل بغشاء الرحم ومغطاه بنسيج طلائى متجه لأعلى مع ميل للخلف وتمتد فى جدارها الأمامى لحوالى ٨ سم .. وجدارها الخلفى فيمتد لحوالى ١٢ سم ..

وجدار المهبل الأمامى أقصر من جداره الخلفى فطوله لحوالى ٧ سم . بينما الجدار الخلفى تسعة سنتيمترات ..

وبما أن جدار المهبل مكون من عضلات انتصائية فإن الجدارين يكونان ملتصقين إلا عند الجماع أو الولادة .. ويظل عنق الرحم فى أعلى المهبل ..

ويحاذى المهبل من أمام قناة مجرى البول وأسفل المثانة أما من خلف فيوجد المستقيم والقناة الشرجية ..

وفى الأنثى تكون قناة مجرى البول فى الأنثى مستقلة عن الجهاز التناسلى فهى منفصلة عنه ..

ولها فتحة فى أعلى الفرج من أمام لا تكاد تظهر لفرط صغرها . . .  
أما فى الذكر فإن قناة مجرى البول تمر فى ( القضيب ) حتى تنتهى  
إلى الفتحة على حشفة القضيب . .

ويحتوى المهبل على أوعيه دموية وليمفاوية تغذى جداره ولذلك نجد  
المهبل رطباً باستمرار بفعل المادة الحليبية التى تحتوى على نوع من الجراثيم  
( المهبليّة ) يفرز بعضها حامضاً يشبه الحامض القلوى للقضاء على  
الميكروبات التى تدخل المهبل أثناء الحمل خاصة . ولجدار المهبل غشاء  
مخاطى يبطنه . . يختزن النشا الذى يتحول بفعل بعض الباسلات المسماة  
( بدودرلينز ) . ( Doder lines bacilli ) .

ويتم ذلك تحت تأثير هرمون الاستروجين الذى يفرز من المبيضين  
ولخلايا الغشاء المخاطى المبطن للمهبل دور مهم فى التشخيص المبكر للأورام  
المختلفة لعنق الرحم أو المهبل . .

وبفحصها ( ميكروسكوبياً ) يتم تشخيص الاضطرابات الهرمونية  
وانعدام التبويض فى حالات العقم . . .

وللمهبل حموضة فى السائل المهبلى إذا نقصت فإن ذلك يساعد على  
نمو الجراثيم ، وزيادة الإفرازات ذات الرائحة العفنة ( الكريهة ) والتى تخرج  
باستمرار من الفتحة المهبليّة . .

وزيادة هذه الحموضة عن معدلها تؤدى إلى القضاء على الحيوانات  
المنوية . . وتعرقل سهولة حركتها داخل المهبل !!

وتستغل هذه الخاصية فى تركيب وسائل لمنع الحمل [ براسطة مواد  
كيميائية ] يتركز تركيبها على الأحماض التى تقتل الحيوانات المنوية وتمنع  
وصولها إلى داخل الرحم . .

## ١- الرحم ..

رحم الأنثى يتغير شكله فى كل مرحلة من مراحل النمو فرحم الطفلة دقيق الجدار ، على عكس رحم الأنثى البالغة وحجم رحم الطفلة لا يمكن تمييزه عن عنق الرحم على عكس رحم الأنثى البالغة ويكون عنق الرحم أكبر وأطول من جسم الرحم ذاته فى الطفلة على نقيض حاله فى الأنثى البالغة ..

ووضع الرحم فى الطفلة غير وضعه فى الأنثى البالغة ..

ففى الطفلة يبرز الرحم من أعلى الحوض إلى تجويف البطن بينما فى الأنثى البالغة يقع الرحم فى وسط الحوض تماماً .. ويهبط الرحم تدريجياً كلما نمت الطفلة واتسع حوضها حتى يصل إلى مكانه فى سن السادسة حيث يكون قد قارب وضعه المعروف ومن ثم يبتدىء فى النمو البطئ المتواصل حتى يبلغ أوجه فى سن البلوغ ..

### رحم الأنثى البالغة ..

يمر رحم الأنثى بدور شهرية كاملة يزيد فيها ويغيب وتتجاوب طبقات الرحم مع التغير الهرمونى المستمر فى دم المرأة ..

وأحيل القارئ العزيز إلى قول الله تعالى : ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شئ عنده بمقدار ﴾ [ الرعد ٢٠ - ٢٣ ] .

فانظر إلى دقة البيان القرآنى العظيم وهو يصف الرحم فى دوراته المختلفة .. والرشارة إلى التعبير الرائع تغيض الأرحام وتزداد .. والإشارة إلى دورات الرحم المختلفة .



والرحم عضو عضلى أجوف كمتري الشكل حجمه حجم قبضة اليد  
ويقسم تشريحياً إلى ثلاثة أقسام :

\* القاع . . .

\* الجسم . . .

\* العنق . . .

أما القاع فهو الجزء العلوى ، وعند اتصال القاع بالجسم توجد  
فتحتان جانبيتان تصل الرحم بأنبوتين يعرفان بأنبوتى فالوب . .  
وجسم الرحم عريض من أعلى ، ضيق من أسفل عند اتصاله بالعنق  
الذى يبرز جزء منه فى المهبل . . .

أما العنق فيصل القناة المهبلى بجوف الرحم ، وفى منتصف العنق قناة  
تصب فى المهبل من الخارج ، أو فى تجويف الرحم من الداخل ،  
ووظيفتها أن تتمدد فى فترة الإخصاب كل شهر لكى تستقبل المادة المنوية  
وتسهل لها طريق العبور إلى جوف الرحم . . .  
وبالطبع فإن للرحم سطحان . .

**الأمامى** .. يميل على المثانة ويعرف بالسطح المثانى . .

**الخلفى** . . يتجه إلى أعلى مائلاً إلى الخلف ويعرف بالسطح المعوى  
لملامسته الأمعاء . .

وقلنا أن الرحم عضو عضلى أجوف ذو جدار تخين ومتين ، وهو  
كمتري الشكل ويبلغ طوله ٣ بوصات وعرضه بوصتين وسمكه بوصة  
واحدة فى الأنثى البالغة . . .

والرحم هو العضو الوحيد فى جسم الإنسان الذى له قابلية التغيير

السريع من حال إلى حال . . وهو بذلك أسرع نمو يعرفه جسم الإنسان .  
فإذا حملت المرأة فإن الرحم ينمو ويكبر حتى يملأ البطن من القص  
إلى العانة ويتسع اتساعاً يحتوى طفلاً يتراوح وزنه بين ثلاثة كيلوجراماً  
وتزيد ، بخلاف السائل الأمنيوسى والمشيمة ( الخلاص ) .

ويغضى قناة الرحم غشاء مخاطى ، هذا الغشاء ينفصل منه جزء كل  
شهر يعرف باسم الطمث « الدورة الشهرية » .

كما يغضى تجويف جسم الرحم غشاء مخاطى آخر مختلف فى  
خصائصه ووظائفه عن الغشاء المخاطى المبطن لقناة العنق . .

وستحدث عن ذلك بتفصيل إن شاء الله تعالى حين الحديث عن  
الطمث .. غير أنه يمكن القول . . أن للرحم وظيفتين هامتين :

**أولاهما :** نزول الطمث شهرياً . .

**وثانيهما :** حمل الجنين لمدة تسعة شهور حتى يحين موعد ولادته .

\* \* \*

## البوقان : Fallopian Tubes

أو قنائى الرحم . . ويطلق عليهما ( القناة المبيضية ) . .  
وتدعى قناة فالوب نسبة إلى الطبيب الذى وصفها أول مرة . .  
وعلى جانبي الرحم توجد هاتان القناتان ، واحدة على كل جانب  
وتنتهى القناة بانتفاخ يعرف باسم البوق الذى يحيط بالمبيض بمجموعة من  
الأهداب . . فإذا أفرز المبيض البويضة تلقفتها أهداب البوق وحملتة حملاً  
رفيقاً ودفعته مجموعة من الشعيرات الدقيقة المبطنة لغشائه حتى تصل إلى  
الثلث الأخير منه . .

وتلك وظيفة من وظائف عدة . . من بينها :

- حمل الحيوان المنوى من الرحم ، فى اتجاه المبيض ، بحثاً عن  
البويضة . .

- فهى إذن المكان الذى يتم فيه التقاء البويضة بالحيوان المنوى فيما  
يعرف باسم التلقيح استعداداً لتكوين جنين المستقبل . .

وأخطر ما فى أمر هاتين القناتين أنهما إذا أصيبا بأية التهابات حتى  
ولو وصلت إليها من أعضاء مجاورة فإن إهمالها يؤدى إلى عواقب وخيمة  
أهمها وأخطرها « العقم »<sup>(١)</sup> .

\* \* \*

---

(١) راجع كتاب العقم عند الرجل والمرأة - د / عاطف لماضة - الدار الذهبية .

وهناك مبيضان لكل امرأة . .

ويبلغ طول المبيض الواحد ٣ سم وعرضه ٢ سم وسمكه ١ سم . .

وشكله مثل اللوزة . .

ويمسك المبيض فى مكانه مجموعة من الأربطة مثل الرباط المبيضى الرحمى . . الذى يربط مابين المبيض وزاوية الرحم العليا . ومنها الرباط الحامل للمبيض وهو متصل بالرباط العريض للرحم . . ومنها مساريقا المبيض وبواسطته تدخل الأوعية الدموية والليمفاوية والأعصاب من وإلى المبيض . .

ويغذى كل مبيض شريان من الأورطى البطنى ومخرجه أسفل الشريان الكلوى مباشرة فى أعلى المنطقة القطنية أى من بين الصلب والترائب . .

كما أن الأوردة الخارجة من المبيض تذهب إلى نفس المنطقة .. الوريد الأيمن إلى الوريد الأجوف السفلى . .

أما الوريد الأيسر فيصب فى الوريد الكلوى الأيسر . .

وأعصاب المبيض كذلك تأتى من الضفيرة الكلوية والصفيرة التى حول الأورطى البطنى . .

كما أن المبيض يبعث بإشارات وأخباره إلى الجهاز العصبى عبر العصب الظهرى العاشر . .

بهذا يتضح أن منشأ المبيض وتغذيته وترويته إنما تأتى من بين الصلب

والترائب ، كما هو الحال بالنسبة للخصية وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية  
الكريمة فى جانب من جوانب الإعجاز العلمى . .

﴿ فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق يخرج  
من بين الصلب والترائب ﴾ [ سورة الطارق : ٤ - ٧ ] .

ويعتبر المبيض احدى الغدد الصماء الموجودة فى الجسم وبالتالى فهو  
يتأثر بحالة الجسم العامة بالإضافة إلى تأثير الهرمونات الأخرى . .  
[ خاصة هرمونات الغدة النخامية ]<sup>(١)</sup> .

**والمبيض له وظيفتان :**

١ - افراز البويضة [ التبويض ] .

ويذهب مصير البويضة إما أشلاء تخرج محتوياتها حيضاً شهرياً . .  
أو يحدث الحمل !! كما سنبين بعد .

٢ - افراز هرمونات الأنوثة . .

الاستروجين . . [ Oestrogen ]

البروجستيرون . . [ Progeserone ]

\* \* \*

---

(١) راجع كتاب العقم عند الرجل والمرأة - د / عاطف لماسة - الدار الذهبية .









جاء فى كتابنا « متاعب المرأة النفسية والصحية » حول بداية البلوغ  
عند الفتاة بعض العبارات التى أحب أن أسوقها فى هذا الموضوع .

\* « ايه يا بنيتى !! » .

دارت دورة الأيام بين ليل ونهار . . .

ودرجت على عتبات السنين . . .

تصعدين الدرج وأنا أراقبك بقلب رفيق ، وحسٍ شفيف ، ونظر  
لطيف تقطعين السنين ، أو تطويك الأعوام ، بريئة لطيفة كخفقة الفؤاد  
أو دفقة الدم فى الشريان ، كوكيف السحاب ، أو زفيف النسيم . . طربت  
بشغائك . . شفت آذانى حروفك الوثابة ، وهى تتردد بين شفتيك ...

كنت فى أول أعوامك . . فلا عتبك لسبع سنين ، كنت فيها طفلاً  
معك ، ألهو كما تلهين . . وأكسر اللعب كما تكسرين . . ومصصت  
معك مصّ الرضيع ، ورشفت معك ارتشاف الوليد ، ولما انشق فجر  
أسنانك عن لؤلؤ فى دجى فمك . . تطايرت ضحكاتى فى الهواء مغردة  
نشوانه بمقدم أولى أسنانك اللبنية !!

حتى إذا اكتمل عقد منظومتك اللؤلؤيه ازدردت معك الطعام  
طرياً ليناً . . .

\* « ايه يا بنيتى !! » .

تدرجين الآن على عتبات سبع سنوات أخرى . . واعذرينى . . .

سيكون لعبى معك الآن . . غير ما كنا عليه !! سيكون مقترناً بتوجيه

وتعليم .

فضفائرك المعكوفة خلف رأسك ستتوارى .. وذراعيك المكشوفتين ،  
وقد تخليا بواردة فوق الأكمام ستحتجب وساقيك لم تعودا طفلتين  
يداعبهما مسّ النسيم وشقاوة الهواء .. !!

أنت الآن بنيتى . . .

قد نما عودك . . واستدار قوامك . . وبرز نهذاك يعلنان أنك بنت اليوم  
غير طفلة الأمس . . .

أنت اليوم خلق جديد . . ه . . .

ودعى عهد الضفيرة ، والأرجوحة ، وبالونة الهواء . . ونداعة  
الحلوى ، وعود المصاصة ..

ودعى عهد البراءة ، والعفوية ، واللهو المختلط بحبات الرمال  
ومشاجرات الصبايا . . .

. ودعى عهد الكلمات المتقطعة وناقصات الحروف ، وغادري بلا  
خوف أو قلق عالم الحضانة والروضة ، وفصول الدراسة الأولى واطرحي  
وراء ظهرك نوم الضحى ، وانكفأة الرأس على الصدر من أثر شقاوة  
الطفولة ، وجهد اللعب طوال اليوم ودّعيه بنيتي واتركيه فأنت اليوم خلق  
جديد . . .

وادلفى فى حياء وخفر عبر باب أرحب وأوسع ، باب الصبايا الملاح  
والعذارى الصباح . . .

وادخلى عالمك الريحب الفسيح ، بخطوٍ وتيد ، وسعى فريد ، وعمر  
جديد ، فأنت اليوم خلق جديد . . .

أنت اليوم غير الأمس البعيد . . لم تعد حقيبتك طرح الظهور ، بل  
هى الآن محط الصدور ، فأنت اليوم خلق جديد ، وعلى عتبات البلوغ  
والصبا تبدئين عهداً سعيداً . . .

**\* على عتبات البلوغ . . . ( AT Puberty ) :**

تتغير أشياء ، وتتبدل أحوال . .

منها هو الصوت الطفولى الرفيع الصارخ يتحول إلى صوت تغلفه تلك

الارتعاشة التي هي قرين البلوغ والنضوج ، كان صوتاً طفولياً واليوم هو صوت فتاة تتكلم بمن فيها ، وتخرج حروفها ناضجة معبرة ضخمة بعض الشيء ...

### \* واستدار القوام . . .

فما عاد هذا القوام الهزيل النحيف الطفولي ...  
فاستدار القوام تقول : إني الآن فتاة بالغة ، نما عودى ، وطال جسمى ، وقويت ساقاى ، فما عدت أتعثر ...  
وبرز النهدان .. بروز الثقة فى النفس ، والاعتراف بالشباب والبلوغ ، والنهوض ...

وتضخمت الأرداف بعض الشيء .. وليس يؤرقنى إلا بعض شعيرات نبتن تحت أنفى لكنهن غير ظاهرات واضحات كشعر الفتى .. وأخريات تكسو ذراعى ، وقدمى لكنهن على أية حال ليست كشعر الفتيان واضح ، كثيف ، جلى ... (١) . ١ . هـ ...

\*\*\*

### \* رفع الغطاء . . .

وأن للقلَم أن يكتب ، وأن يحصى عليك حركاتك وسكناتك فقد بلغت الحلم .. وبدأت أولى خطوات البلوغ ، وأصبحت مسئولة فلتدخل من هذا الباب بلباس واف .. فضفاض لا يصف مفاتنك ولا يشف ما تحته .. مرضاة لربك .. واتباعك لشرعه فلست بضاعة تعرض ، ولا سلعة تمتهن .. إنما أنت خلق كريم .. كرمه ربه وحافظ على كرامته بما شرع له : ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ﴾ [ النور : ٣١ ] .

(١) كتاب أسرار البنات . . د / عاطف لماضه - الدار الذهبية ...

﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن  
من جلايبهن ﴾ [ الأحزاب : ٥٩ ] .

فلتدخلن من هذا الباب بقدم ثابتة ، وهمة وثابة ، وعزيمة  
المسئولية (١) ...

وقت البلوغ يختلف من أمة إلى أخرى . . .

كما يختلف بين الفتى والفتاة . . .

فالفتاة أسرع نمواً من الفتى فتبلغ في العادة قبل بلوغه وإن كان نمو  
الفتى يستمر بعد أن يتوقف نمو أخته حتى ليصبح الفتى أطول وأعرض  
وأقوى بعد أن كان أقصر من تلك التي في سنه وفي البلاد الحارة يكون  
البلوغ مبكراً أكثر منه في البلاد الباردة . . .

كما أن ذلك يختلف نتيجة بعض العوامل الوراثية فيختلف من شعب  
إلى آخر ولو كانوا يعيشون في نفس المنطقة . . .

وقد لاحظ فقهاء الإسلام أن البلوغ لدى الفتاة يكون مبكراً جداً  
فيكون في التاسعة وخاصة في المناطق الحارة . . . ولعل ذلك يمهد لنا  
السبيل إلى فهم كيف تزوج النبي ﷺ أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها  
وهي في التاسعة (٢) . . .

وقد يتأخر بلوغ البنت في بعض البلاد الباردة إلى سن الثامنة عشر  
وكذلك الفتى قد يبكر بلوغه خاصة في البلاد الحارة ، ولدى بعض الأسر  
والشعوب - فقد وجد أن ذلك يختلف نتيجة لبعض العوامل الوراثية  
فيختلف من شعب إلى آخر ولو كانوا يعيشون في نفس المنطقة . ويتأخر إلى  
سن السادسة عشر حتى الثامنة عشر .

(١) كتاب متاعب المرأة النفسية والصحية . . د / عاطف لماضه - الدار الذهبية ...

(٢) خطبها النبي ﷺ وهي بنت التاسعة وتزوجها في الحادية عشرة من عمرها .

وكل ذلك من الأمور الطبيعية فى جنس البشر ولا يحتاج إلى علاج  
أو تدخل (\*\*\*) ...

ولا يعرف سبب البلوغ على وجه التحقيق . . .

ولكن جميع غدد الجسم جميعها ، وضمنها الغدد التناسلية تخضع  
للغدة النخامية ( وتسمى الغدة الأم أو الحاكمة ) وهى تقع فى أسفل المخ  
فى حفرة فى قاع الجمجمة ...!! وهذه الغدة تقع تأثير منطقة  
المهاد أو الوطاء فى المخ . . ( Hypothalamus ) .

وسبحان الله فإن هذه المنطقة ترسل إشارات لها إلى الغدة  
الأم ( الحاكمة ) فتمنعها من إرسال هرموناتها المنشطة والمغذية للغدد  
التناسلية وذلك إلى أجل مسمى . . طوال مرحلة الطفولة . .

فإذا أراد الله للفتى أو الفتاة أن يبلغا الحلم ، ويجرى عليهم القلم . .  
أمر هذه المنطقة من المخ أن توقف رسائلها المثبطة للغدد النخامية فتتوقف  
فوراً . . فتبدأ الغدد النخامية فى إرسالها هرموناتها المنشطة المغذية  
لغدد التناسل .

\* \* \*

(\*) رأى الإمام الشافعى رحمه الله فتاة صارة جدة وهى فى سن الحادية  
والعشرين فى صنعاء باليمن فقد بلغت فى التاسعة وتزوجت وأنجبت وهى لم تتجاوز  
العاشرة رلاً قليلاً وكذلك تزوجت ابنتها فأصبحت جدة فى شرح الشباب .  
(\*) يقول الدكتور محمد على الباز مؤلف كتاب خلق الإنسان بين الطب  
والقرآن الدار رمة للنشر والتوزيع فى هذا :  
وقد رأيت شابة أصبحت جدة فى سن السابعة والعشرين وقد حضرت إلى  
عيادتي بجدة فى ٢٢/١/٢٩٨١  
ويقول أيضاً : وقد رأيت شخصياً أثناء دراستى فى كلية الطب بالقاهرة فتاة تلد  
وهى فى الحادية عشر من عمرها وقد تمت رلادتها بعملية قيصرية رغم أن القانون  
المصرى يعاقب على زواج الفتاة قبل سن السادسة عشرة والفتى قبل سن  
الثامنة عشرة .

والهرمون هو رسول كيمائى ينتقل عبر الدم من غدة إلى أخرى أو من غدة إلى بقية الجسم وتؤثر فيه تأثيراً شديداً وهى تفرز بكميات ضئيلة جداً توزن بالميكروغرام ( والميكرون ١ / مليون من الجرام ) .

### سبحان الله !!

ومع ضآلة هذه النسبة ، وربما يظن أحد أنها كمية تافهة حقيرة لا يلتفت إليها . .

إلا أن نقص هذه الكمية أو النسبة يؤدى إلى عواقب وخيمة ، فيحدث النشوه الخلقى والعقلى أو القصور الجسمى ، والجنسى ، والنفسى .

- ( الغدة النخامية ) ملكة الغدد تفرز عدة هرمونات تتحكم فى جميع الغدد الصماء فى الجسم . .

ولا تتوقف الملكة عن الإفراز منذ أن يولد الطفل بل قبل أن يولد حتى يموت . . إلا فى الغدد التناسلية فإن الإفراز لا يتم إلا عند البلوغ أى عند ما تتوقف الأوامر المثبطة من منطقة المهاد ( Hypothalmos ) .

عندئذ ترسل الغدة النخامية هرموناتها إلى الخصية فى الذكر والأنثى ولسنا بصدد الحديث عن البلوغ عند الذكر ...

بل سيكون الحديث - إن شاء الله تعالى - عن البلوغ فى الأنثى لارتباطه بموضوع كتابنا . . .

\* \* \*

## البلوغ عند الأنثى

علمنا أن الملكة النخامية ( الغدة الأم ) ترسل هرموناتها عندما تتوقف الأوامر المثبطة من منطقة المخ ( تحت المهاد ) .

وهناك نوعان من الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية وتؤثر على المبيض :

**الأول :** هرمون منمى للخلايا التناسلية الموجودة فى المبيض حتى تفرز البويضة . . . ويسمى الهرمون المنشط للجريب ( F.S.H ) . .

وتنمو الخلايا التناسلية والجراثومية وتحاط بمجموعة من الخلايا . . ثم تزداد كمية السائل فيما بين البويضة والخلايا المحيطة حتى تتكون حويصلة وتسمى حويصلة جراف ( GRAFFIAN FoLLICLES ) ...

ويزداد نمو حويصلة جراف . . ويمتلئ الكيس المحيط بها بالماء الأصفر ويقترب من سطح المبيض حتى ينفجر فتخرج منه البويضة فتلتقها أهداب البوق الموجود فى نهاية قناة فالوب ، وتنتقل إلى القناة الرحمية وتبقى هناك حتى يأتيها الحيوان المنوى فيلقحها ويخصبها لتصبح البويضة المخصبة أو النطفة الأمشاج .

### النوع الثانى :

هو الهرمون المنمى والمنشط للجسم الأصفر ويرمز إليه بـ [ L . H ] عند ما تخرج البويضة من حويصلة جراف يندمل جرحه ويصفر لونه حزناً على فراق البويضة ويسمى عندئذ الجسم الأصفر ( Corpus Luteum ) وتقوم الغدة النخامية بتنمية هذا الجسم الأصفر لأنه له وظيفة هامة . . . هى افراز مدة البروجسترون أو هرمون الحمل الذى يهى الرحم للحمل فإذا

ما تم الحمل وعلقت البويضة الملتحمة ( النطفة الأمشاج ) بالرحم وأصبحت علقة عالقة بجداره استمر نمو هذا الجسم الأصفر ليوصل المحافظة على الجنين أما إذا لم يحصل الحمل فإن الجسم الأصفر يزوي ويتوقف عن إرسال هرموناته فيحزن الرحم لذلك ويكي دماً . . وذلك هو الحيض ، وهو أول علامة من علامات البلوغ وأهمها ويصحب بداية الحيض تغيرات كاملة في الفتاة وفي نفسياتها وشخصيتها<sup>(١)</sup> . . .

ويتبدل شكل الطفلة التي أصبحت قناه كاعبة ، وصبيه ناهدة فإذا الجسم تكتسب نعومة ونضارة . . وإذا الدهن يتوزع على أجزاء جسمها فيستدير وتتحدد له معالم جديدة . . وتحظى منطقة الثديين بنصيب وافر من الدهن فيكبران ويستديران ويتخذ كل منهما شكل نصف كرة . .

وكذلك الاليتان ، والفخذان . . ويتسع الحوض متخذاً شكلاً جديداً يتلاءم مع العمل الذي خصص له . . ويتواءم مع نمو أعضاء التناسل الأخرى كالرحم والمبيض . . .

ويظهر شعر في بعض مناطق الجسم ، تحت الإبط ، وعند العانة ، وينعم الصوت بعد أن كان مصبوغاً بصبغة الطفولة كل هذه التغيرات تكسب الفتاة جمال المنظر ، ورشاقة القوام ونضارة الطلعة<sup>(٢)</sup> . .

ولا تكتفى هرمونات الأنوثة بكل هذه التغيرات ولكنها تشكل أيضاً نفسية الفتاة ، وشخصيتها فتضيف إليها ذلك الحياء الجميل ، والدلال الذي يميز الفتاة . . ويصبح مطلوباً عند كل فتاة .

والبلوغ مرحلة خطيرة في حياة الفتاة .. وانقلاباً جذرياً .. « إنقلابات في كل شيء وتغيراً في محيطك الذي تعيش فيه » ، ستتغير النظرة

---

(١) راجع كتابنا ( أسرار البنات ) ، وكتابنا ( العقم عند الرجل والمرأة ) وكتابنا متاعب المرأة النفسية والصحية . .

(٢) تراجع كتبنا السابقة التي أشرنا إليها .



إليك ، وستوضع كل خطواتك تحت الفحص ، والمتابعة والمساءلة  
ولم لا ؟ !!

ألست الآن قد بلغت الحلم ، والحلمُ سن البلوغ ، والنضوج ،  
والتطور - ومنذ اللحظة التي تودعين فيها طفولتك بجمالك ، ولهوها  
وعبثها . . وتلجين باب البلوغ - والنضوج . فأنت مسئولة عن كل ما  
تقدميه . .

ومنذ هذه اللحظة . . بدأ ملكان يحيطان بك - يحصيان الحركات  
ويعدان اللمحات . . فكل كلمة ، وكل همسة ، وكل نظرة محسوبة  
عليك - أنت الآن يابنتي . . مسئولة أمام الله . . وأمام الناس . .

### نعم ..!!

قد رفع القلم منذ ولادتك . . لكنه الآن قد شرع . . ليحصى عليك  
كل شيء . . وقال النبي ﷺ : « رفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى يحتلم  
.. والنائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق !! » . . .

فاستيقظي - بنيتي بعد غفوة وأفيقي بعد غفلة ، وانهضي بعد طول  
رقاد واستعدي لأعباء المرحلة الجديدة<sup>(١)</sup> !!

ويعرف البلوغ عند الفتاة بالحيض والاجتلام ورؤية الماء وامكانية  
حملها . .

ويعرف كذلك بعلامات البلوغ الثانوية كنمو شعر العانة ، الغليظ  
وشعر الإبط ، ونمو الثديين ، ونعومة الصوت . . .

\* \* \*

---

(١) أسرار البنات : للمؤلف .



## الحيض أو الحيض MENSTRUATION

﴿ ويسألونك عن الحيض قل هو أذى  
فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى  
يتطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث  
أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب  
المتطهرين ﴾ [ النساء ] .



## الحيض أو المحيض . .

ضريبة لازمة كتبت على بنات آدم . . .

وهذا ما عناه النبي ﷺ فيما رواه البخارى « هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » . . .

وقال النبي ﷺ : « دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة » رواه أبو داود . . .

ويعجبني ما نقله الإمام النووى فى المجموع بشرح المذهب عن الأزهري قال : « الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها فى أوقات معتادة والاستحاضة سيلان الدم فى غير أوقاته المعتادة ، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسوداً محتتماً أى حاراً وكأنه محترق . . .

\* \* \*

### تعريف الحيض عند الفقهاء :

**المالكية** : الحيض دم خرج بنفسه من قبل امرأة فى السن التى تحمل فيه عادة ولو كان دفقة واحدة .

واختلفوا فى تعريف الدم هل هو الأحمر فقط أم يدخل فيه الأكدر والأصفر وبعضهم يقول أن الأصفر والأكدر إذا نزل فى زمن الحيض كان حيضاً وإلا فلا . . .

**الحنيفية** : دم الحيض دم خرج من رحم امرأة غير حامل وغير صغيرة أو كبيرة آيسة من الحيض . . لا بسبب ولادة ولا بسبب مرض .

وقولهم دم تدخل فيها الألوان المختلفة الستة وهى الحمرة والكدر والخضرة والترية ( نية للترب ) وهو التراب والصفرة والسواد فإذا خرج من رحم المرأة سائل متصف بلون من هذه الألوان فإنه يكون دم حيض بشرط أن يخرج إلى ظاهر القبل =

## جاء فى كتابنا :

### أسرار البنات . . .

« هذه الدماء التى تنساب منك مع دارة القمر . . هى دموع الرحم  
وهى ليست دموع التماسيح . . ولا دموع الفرح ، إنها دموع من الدم  
والأنسجة المهترئة . . من جدار الرحم . . يطلقها على رأس كل شهر . .  
دماء سيالة . . ( غير متجلطة ) . .

لماذا ؟

لأن دم الرحم الخارجى . . خال من ( Fibrinogen ) اللازم  
لاتمام عملية التجلط . . أو لا نطلاق الانزيمات المسيلة للدم هذا فى كثير  
من أحوال الرحم ، أما فى حالات يكون الدم فيها غزيراً أو هناك نقص فى  
Genaze الانزيم المسيل للدم ( Fibrinase ) .

\*\*\*

= الشافعية : قالوا الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض  
الموجب لنزول الدم إذا بلغ سنها تسع سنين فأكثر من غير سبب ولادة والمراد بالدم ما  
كان له لون من ألوان الدماء وهى خمسة : السواد ثم الحمرة ثم الشفرة ثم الكدرة ثم  
الصفرة . . والدم يخرج من قعر الرحم سواء كانت المرأة حاملاً أو غير حامل لأن  
الحامل يمكن أن تحيض عند الشافعية والمالكية خلافاً للحنابلة والحنفية الذين يرون أن  
الحامل لا تحيض .

الحنابلة : الحيض دم طبيعى يخرج من مقر رحم الأنثى حال صحتها وهى  
غير حامل فى أوقات معلومة من غير سبب ولادة . . وهو قريب من قول الشافعية إلا  
فى قوله وهى غير حامل فالحامل عند الحنابلة لا يحيض ودمها دم استحاضه - وهذا  
موافق لقول الأحناف ومخالف لقول الشافعية والمالكية الذين يرون أن الحامل يمكن  
أن تحيض . وقوله فى أوقات معلومة خرج به الصغيرة وهى مادون التسع والكبيرة  
الأيسة وهى التى بلغت ٥٠ سنة قولهم من غير ولادة خرج به النفاس ا . ه . .

فهناك إذن تجلط للدم ، ريندفع الدم الهتون من الرحم دائماً  
متجلطاً . كأنه كبد مفري . . ترى بنيتي !! هذه الدموع الدموية أهي  
احتجاج على شيء !!؟

أم هي بداية للدخول في مرحلة جديدة . . فلننظر إذن في حالة هذا  
الرحم ذى الدمع الهتون . . .

فلننظر إذن في حالة هذا الرحم ذى الدمع الهتون . . .  
يتهيأ الرحم كل شهر لاحتفال رائع باستقبال قادم عزيز خارجه  
( البويضة !! ) .

يتمنى كل شهر لو أقامت فيه ، ضيفاً عزيزاً مكرماً يقدم إليه صنوف  
الطعام من دم طازج شهى ويتعهدا بالرعاية إذا ماتم تخصيبها . فيليس  
الثياب القشبية ، غشاء سميكاً يزداد سمكه في هذه المرحلة بالذات موشحاً  
بالغدد النخامية المتمايلة تمايل الغيد الكعاب . . وقد اتخذت شكلاً حلزونياً  
كأسنان المنشار .

وتنتشى هذه الغدد ، وتنتفخ أوداجها بما أودعه الله تعالى قبيها من  
مخزون الغذاء والشهوى السوائل ( glyco gln & Mucin ) وأيمد لهذا  
الاستقبال مهاد ونير من الخلايا المهادية ( Stromacell ) التى قد نما  
عودها ، وكبر حجمها ، والتصقت فيما بينها تلامس الأيدى والأكتاف  
يتبين الناظر إليها طبقات ثلاث حتى يهنا الضيف القادم بعد طول سفر  
بمقام ناعم وخدر وثير ...

طبقة عميقة ( Deeb Compact ) حول قواعد الغدد .  
طبقة وسطى ( Middle Spongy ) حول قوام الغدد  
طبقة سطحية ( Super Ficial ) حول أعناق الغدد . } مهاد الرحم

وهذه الطبقات قد بثت فى أرجائها المياه ، والكائنات التى أعدها الله تعالى لمقاومة كل ما يعكر صفو الجنين من ميكروبات . كما أنها زودت بعروق تمددها بالغذاء من كل صوب وحذب .

فهذه شعيرات دموية قد بثت فى أرجاء الطبقة العميقة وأخرى مغزليه الشكل قد زرعت لتنساب بطيقة حلزونية معزلية لتمد الطبقات العليا من هذا النسيج .

يحدث كل هذا حين يعن للمبيض أن يجود ببويضاته . .

وينتظر الرحم البويضة القادمة من هناك من المبيض عبر قناة فالوب: ( Fallopian Tube ) ليتم التزاوج بينهما وبين هذا الفارس السمهرى العود ذو القلنسوة الحديدية !! الحيوان المنوى !!

### ( The Sperm )

فإن تم التزاوج فى الجانب المخصص لذلك من القناة قرب اتصالها بالرحم فليقم العرس ، وتعدّ الولائم . . وتنصب الزينات وليكفكف الرحم ( دمه ) وليتقلص ذلك الدمع . .

فلا مكان للدمع . . ولا للدماء . . ويهناً القرار المكين بالجنين المبارك (١) . .

أما إذا طالت المدة قبل الزواج ، فإن للرحم أن يقيم المأتم . . فتسوء حاله ، وتعزل صحته ، ويهترئ نسيجه ، ويقع الرحم فى جوف الحوض المظلم يبكى بكاء الشكالى ، وينتحب انتحاب الأرامل . . وتلك حال لا ينفرد بها الرحم . . بل تصيح المشاركة الوجدانية بين أبناء المصير الواحد واجباً ملحاً ، وضرورة تفرض نفسها . . فالمبيض هو الآخر يصيبه الكمد

---

(١) راجع كتاب العقم عند الرجل والمرأة - د / عاطف لماسة - إصدار الدار الذهبية .



وتنتابه حالة الإكتئاب وتنصب هذه المشاعر على الجسم الأصفر الذى كان منذ قليل يحتضن البويضة مستشعراً دفء الأبوة ، وحنان الأمومة فتعترى الجسم الأصفر . . صفرة الموت وشحوبه ، ويذبل جسمه فليس أضر على أى جسد مهما كان من مكر مؤرق ، وكمد دفين ، وحزن يورث الأعضاء حسرة ومرضاً !!

ويتحلل الجسم الأصفر ( Corpus luteum ) ، وليت الأمر يقف عند تحلل هذا الجسم الأصفر ، بل يتعداه إلى إعلان التمرد الهرمونى !!  
فيتناقص مستوى الأستروجين والبروجسترون فى الدم مؤدياً إلى تناقص فى السوائل التى كانت تملأ غشاء الرحم ، لكن هذه المنابع - فى دم الرحم - قد اضمحل ماؤها ، وغاض موردها ، وتقلصت شرايينها ، فأصابها البوار والكساد ، وعشش فيها اليوم وباض . .  
فتمزق الغشاد وتهرأ . . واندفع إلى الخارج محدثاً هذا النزيف الذى نصلطح على تسميته ( الدورة الشهرية ) .

### لاتنزعجى . .

فالدورة الشهرية ( Menstrual Cycle ) :

- كما قلنا سابقاً . . من حديث النبى ﷺ . . « هذا شئ كتبه الله على بنات آدم » فلا حرج من الافصاح عنه أو التحدث عنه ، أو السؤال عن ملابساته وظروفه والأحكام الشرعية والطبية المترتبة عليه !  
فما هذا الذى يثير قلقاً وجدلاً واستفساراً بين البنات اللاتى يواجهن هذا الحديث بفزع يخفيه طى همسات مترددة متسائلة تفضى بها إلى أمها فتبتسم الأم ابتسامة ندية تصنع فيها كل بهجتها وفرحها ، وشكرها ربها أن

بلغ بها العمر لترى ابنتها وهي تخطو أولى خطواتها على عتبات البلوغ  
وهي عتبة ينتظر الوصول إليها كل أنثى<sup>(١)</sup> ..

★ ★ ★

## وقت الحيض البداية . .

ذكرنا فيما سبق أن بداية الحيضة عند الفتاة تختلف من بلد إلى  
أخرى ومن أسرة إلى أسرة حسب العوامل الوراثية والبيئية . . والعوامل  
الجسمية والنفسية . .

قال الإمام الشافعي : « أعجل من سمعت من النساء تحيضُ نساء  
تهامة يحضن لتسع » . .

ولهذا لانعجب إذا علمنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجت  
عند التاسعة . . وبنى بها النبي ﷺ وهي بنت الحادية عشرة وعلمنا أن  
الحيض قد يتأخر إلى سن ثمانية عشر عاماً ، ويعتبر ذلك طبيعياً وخاصة في  
بعض البلاد الباردة ، فيتأخر ظهور الحيض في المناطق الباردة كما تقل مدة  
الحيض وتطول فترة الطُّهر . .

ففي الإسكندرية لا تحيض النساء إلا في فصل الصيف عندما تظهر  
الشمس في منتصف الليل<sup>(٢)</sup> . .

وفي مناطقنا تبدأ الدورة من سن يتراوح بين ١١ - ١٣ عاماً وأول مرة  
تبدأ فيها الدورة الشهرية . تسمى ( Menarche ) ، حتى إذا توقفت  
وامتنعت عن النزول كان ذلك إيذاناً بفترة تتغير فيها أحوال المرأة وتتبدل  
وتصبح المرأة خالية من آلام الطمث - وما ينزل منها - لتبدأ مرحلة

(١) راجع كتاب امتاع المرأة - د / عاطف لماضة - الدار الذهبية .

(٢) خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، الدار السعودية للنشر والتوزيع - د / محمد علي الباز .

جديدة فى حياة المرأة يطلقون عليها - وخطأ ما أطلقوا - : سن اليأس :  
( Menopause ) وفى بعض الفتيات يتأخر نزول الدورة نتيجة أسباب فى  
غشاء البكارة ، فكون غشاء البكارة غليظاً مصمتاً لافرجة فيه فيحتبس دم  
الحسض فى المهبل والرحم . . . ويسبب للفتاة ألماً شديداً وخاصة عند  
موعد بدء الحيض . . كما يتضخم الرحم وعلاجه بسيط إذا ما تم اكتشافه  
فيقوم الطبيب بعمل شق فى غشاء البكارة حتى يسمح للدم بالنزول .

\* \* \*

## أيام الحيض (أقله وأكثره)

« وعالم الطمث أو الدورة الشهرية ( Menstrual Cycle ) مثير .. إذ  
تختلف طبيعته من واحدة لأخرى :

فواحدة قد تستمر معها الدورة ( نزول الدم ) أياماً عديدة وقد تستمر  
مع أخرى ثلاثة . . أو أربعة أيام وأخرى قد تستمر معها الدورة أسبوعياً  
فيستمر نزول الدم طوال هذه الفترة . . وهى فترات طبيعيه حتى هذه  
اللحظه . . فمعدل نزول الدم حوالى أربعة أيام . .

يقول د / دجالديرد فى كتابه « المرجع فى أمراض النساء والولادة » .

- وقد اختلف الفقهاء فى أقل مدة للحيض ، وأكثر مدة للحيض . .
- فعند الأحناف : أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام وأكثره عشرة ويعتمدون فى ذلك على حديث رفعه وأدله بين الأسقع إلى النبى ﷺ يقول : « أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة » ولحديث أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى ﷺ : « لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة » .
- ( يقول الإمام النووى فى المجموع : وأهل الحديث يصنعون هذين الحديث ) .
- وعند الإمام مالك : أقل مدة الحيض دفعة واحدة ،
- وعند الشافعى : أدنى الحيض يوم وأقصى الحيض خمس عشرة . .
- ويتفق أهل المذاهب الأربعة فى أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً ولاحد لأكثره .

إن مدة الحيض ودورته لا تختلف من امرأة إلى أخرى فحسب . .  
وإنما قد يختلف ذلك في المرأة ذاتها من حين لآخر في حياتها التناسلية.  
إذ تختلف كمية الدم ودورته عند بداية البلوغ عما هو عليه عند تمام  
البلوغ كما يقل دم الحيض ومدته قبل سن اليأس . . وما بين البلوغ وسن  
اليأس تكون العادة في أغلب النساء وهن يعرفن موعد حيضهن ومدته  
ومقداره . . .

فإذا اختلف ذلك عرفته بسرعة ، وتستطيع معرفة ذلك أغلب النساء  
دون صعوبة ومدة الحيض في الغالب ستة أيام . . .

وتحتسب الدورة من بداية الحيض إلى بداية الحيض التي قبلها ومدتها  
في أغلب النساء ٢٨ يوماً ( أى بما فيها الحيض والظهر ) قد تزيد  
أو تنقص يوماً أو يومين . . . فإن قلت عن ٢٤ يوماً أعتبرت حالة مرضية  
تستدعي البحث عن سببها وعلاجها<sup>(١)</sup> .

أما من ناحية كمية الدم التي تنزل من كل واحدة . . فقد يكون ،  
عند بعضهن شحيحاً ، وقد يكون عند الأخريات غزيراً وفيراً فما هو طبيعي  
بالنسبة لامرأة يعتبر غير طبيعي بالنسبة لامرأة أخرى فلكل امرأة وما اعتادته .  
حسب ما أودعه الله تعالى فيها من طبيعة . . .

وعلى أية حال فهي كمية تتراوح حجماً ما بين من ( ٣٠ - ٦٠ سم<sup>٣</sup>  
إلى ١٨٠ - ٢٤٠ سم<sup>٣</sup> ) ووزناً ما بين أوقيتين وثمان أوقيات . .

\* \* \*

---

(١) إذا خرج الدم في غير وقت الحيض دل ذلك في رأى الأطباء وعلى  
وجود مرض أما بجسم المرأة وغدها أو بجهازها التناسلي مما يستدعي إجراء بحث  
دقيق وفحوصات دقيقة .

## لون دم الحيض :

أما لون دم الحيض فهو أسود . . غالباً . .

( فإذا ظهر لونه أحمر مشرقاً فإنه يكون غير طبيعي ) .

وقد قدمت قبل ذلك أن دم الحيض ( لا يتجلط ) . . فإذا ما ظهر دم الحيض متجلطاً . . أثناء الحيض فإن الحائض تعرف أن ذلك غير طبيعي . . ويحتوى دم الحيض على قطع من الغشاء المبطن للرحم ، وكرات الدم الحمراء والبيضاء . .

ولقد عرف النبي ﷺ دم الحيض لفاطمة بنت أبي حبيش رضى الله عنها وقد كانت تستحاض . . فيقول :  
دم الحيض أسود يعرف ( أى له عَرَفٌ ورائحة خاصة به ) . فإن كان ذاك فأمسكى عن الصلاة . .

وإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق . . ويقول لأخرى كانت تستحاض . « ليس ذلك الحيض إنما هو عرق . . لتقعدي أيام اقرائها ( أى حيضها ) ثم لتغتسل ولا تصل » [ رواه البخارى وأحمد ]  
وصدق الرسول الكريم . .

فلدم الحيض رائحة خاصة تعرفها النساء . . وربما لم تذكر الكتب التى تحت أيدينا هذه الرائحة الخاصة . . لكن النساء يؤكدن ذلك . . .  
وصلى الله على الأمى الذى علم العلماء .

ولا بد للمرأة من التفريق بين الحيض والاستحاضة . . وذلك لأن كلا منهما يترتب عليه أحكام . .


فالحائض لا تصلى ولا تصوم ولا تطوف ولا تقرأ القرآن ، ولا تلبث

فى المسجد ولا تُوطأ . .

أما المستحاض فتفعل ذلك جميعه مع اختلاف بعضهم فى الوطء  
( الجماع ) فقد منعه بعضهم .

وقد قال الإمام أحمد : لا يأتيتها زوجها إلا أن يطول ذلك بها غير أن  
الجمهور على إباحة الجماع مطلقاً أيام الاستحاضة وابن عباس يرى . . أنه  
إذا سمح للمستحاضة أن تصلى فالصلاة أعظم من الوطء . .

\* \* \*



جداول تميز بين الحيض والاستحاضة		
الصفة	الحيض	الاستحاضة
اللون	يدخل فى الحيض جميع ألوان الدم ابتداءً من الأسود وهو أشدها ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الكدرة ثم الصفرة وهذا هو ترتيب الشافعية ، وللمذاهب الأخرى ترتيبات أخرى متضاربة لدم الحيض فى الغالب رائحة مميزة .	دم الاستحاضة لا يكون أسوداً وإنما يكون فى الغالب أحمر مشرقاً . لا رائحة مميزة .
التجلط (التجمد)	لا يتجلط دم الحيض ولو بقى سنياً .	يتجلط ( يتجمد ) بعد خروجه مباشرة .
أقل الحيض	أقل الحيض عند مالك دفقة واحدة وعند الإمام أبى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد والإمام الشورى أقل الحيض ثلاثة أيام وأما الشافعية والحنابلة فأقل الحيض عندهم يوم وليلة .	إذا كان الدم أقل من يوم وليلة لم يعتبر حيضاً عند الشافعية ، والحنابلة بل هو استحاضة . . . وأما الأحناف فيعتبرون أقل الحيض ثلاثة أيام وعند مالك لا حد لأقل الحيض .
أكثر الحيض	أكثر الحيض عند الأحناف عشرة أيام فإذا جاوزه صار استحاضة . أما بقية المذاهب عند أهل السنة فأكثر الحيض ١٥ يوماً . وما لم يعبر الدم ١٥ يوماً فهو حيض عند الحنابلة والشافعية والمالكية وما كان لونه أو قوته .	إذا زاد الدم عن عشرة أيام فالزائد استحاضة عند الأحناف وكذلك إذا عبر الدم ١٥ يوماً فالزائد استحاضة عند الحنابلة والمالكية والشافعية . وسنذكر الأقسام حسب المذهب الشافعى .

الاستحاضة	الحيض	الصفة
<p>(١) المبتدأه المميزة:</p> <p>وهي التي بدأ بها الدم لأول مرة وتستطيع تمييز القوى من الضعيف. فإذا جاءها الدم أمسكت عما تمسك منه الحائض حتى يعبر الدم ١٥ يوماً والضعيف استحاضة بشرط أن لا ينقص عن أقل الطهر ولو فقدت شرطاً من شروط التمييز فإن حيضها يعتبر يوم وليلة وما زاد فهو استحاضة .</p> <p>وتعرف مدة حيضها بقوة الدم فالقوى حيض بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض وهو يوم وليلة ولا يعبر أكثره وهو ١٥ يوماً والضعيف استحاضة بشرط أن لا ينقص عن أقل الطهر .</p> <p>ولو فقدت شرطاً من شروط التمييز فإن حيضها يعتبر يوماً وليلة وما زاد فهو استحاضة .</p> <p>(٢) المبتدأه غير المميزة :</p> <p>فعلينا أن تمسك حتى يعبر الدم ١٥ يوماً ، فإن عبرها مخيضها في المرات القادمة يوم وليلة وما زاد فهو استحاضة .</p>	<p>وإذا رأت يوماً دماً ويوماً نقاءً ولم يعبر الخمس عشرة ففيه قولان للشافعية الراجح أنه كله حيض والثاني يلفق الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر.</p> <p>أما مالك فإن الدم عنده حيض ولو للحظه فإذا انقطع فهو طهر فإذا عاد الدم فهو حيض .</p> <p>وعند الحنفية إذا رأت يوماً دماً ويوماً نقاءً ولم يعبر عشرة أيام فالجميع حيض والحنابلة قولهم مثل المالكية إلا أن أقل الحيض عندهم يوم وليلة .</p>	<p>يوم دم ويوم نقاء</p>



الصفحة	الحيض	الإستحاضة
		<p>(٣) المعتادة المميزة :</p> <p>أى التى لها عادة وتميز الحيض القوى من الضعيف . فعليها أن تمسك عما تمسك عنه الحائض حتى يجاوز الدم ١٥ يوماً فإذا جاوزها فالقوى حيض والضعيف استحاضة .</p> <p>(٤) المعتادة غير المميزة :</p> <p>وهى التى تعرف مدة عاداتها ولكنها لا تميز قوى الدم من ضعيفه فتمسك حتى يجاوز الدم ١٥ يوماً ، فإذا جاوزه اعتبر مستحاضة وفى الشهر التالى تعود إلى مدة عاداتها . . فإذا جاوزتها فهى مستحاضة .</p>
الطهر	أغلب الفقهاء على أن أقل الطهر ١٥ يوماً ولاحد لأكثره وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية . أما الحنابلة فأقل الطهر عندهم ٣ يوماً .	
أقل بداية لسن الحيض	أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنوات وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة . أما الأحناف فأقل سن تحيض فيه المرأة هو سبع سنوات .	الدم الذى ينزل قبل تسع عند الشافعية والمالكية والحنابلة هو استحاضة أو دم فساد ، وعند الأحناف يعتبر الدم الذى يخرج قبل سن سبع سنوات استحاضة .

الصفة	الحيض	الاستحاضة
الدم بعد سن اليأس	يقول الشافعية إن المرأة يمكن أن تحيض مادامت غلى قيد الحياة ، ويحدد الحنابلة سن اليأس بخمسين سنة فإذا نزل الدم بعدها فهو استحاضة وأما الأحناف فيحددون سن اليأس ب ٥٥ عاماً إلا إذا كان الدم قوياً على صفة الحيض فيعتبر حيضاً وقال المالكية : يسأل أهل الخبرة فيما بين الخمسين إلى السبعين فإذا جاوزت السبعين فهو استحاضة .	يرى الأطباء أن للمرأة سناً يتوقف فيه الحيض وهو سن اليأس وهو غالباً بين ٤٥ - ٥٥ عاماً ومن النادر أن يستمر الحيض بعدها ولا بد للبحث عن سبب مرض للدم بعد هذه السن وخاصة إذا انقطع فترة طويلة ثم عاد . وأخطر سبب لظهور الدم مرة أخرى هو السلطان .
الدم أثناء الحمل	يقول الشافعية أن الحامل إذا رأت الدم ولو في غير موعده الحيض يعتبر حيضاً إذا كان لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن ١٥ يوماً ولا بصفة غير صفة الدم الذي كانت تراه قبل الحمل ، ويرى المالكية أن الحامل يمكن أن تحيض فإذا رأت الحامل الدم بعد شهرين من حملها فإن مدة حيضها تقدر بعشرين يوماً إن استمر بها الدم ويستمر هذا التقدير إلى ستة أشهر فإن رأت الدم بعدها فإن مدة حيضها تقدر بثلاثين يوماً إذا استمر نزول الدم .	يرى الشافعية والمالكية أن الحامل يمكن أن تحيض من بداية الحمل إلى نهايته ويعتبر الدم حيضاً بشروط وأما الأحناف والحنابلة فكل دم ينزل أثناء الحمل فهو استحاضة ، وحدد بعض الفقهاء زمن إمكان الحيض في الحمل إلى أن يتحرك الجنين وحددها بعضهم بـ ٤٠ يوماً من الحمل ويرى الطب أن الجنين لا يملأ تجويف الرحم إلا بعد الشهر الثالث من الحمل فسقوط شيء من غشاء الرحم وهو يسقط عادة في الحيض يجعله شبيهاً بدم

الاستحاضة	الحيض	الصفة
<p>الحيض وهذا نادر جداً إلا زنه يحدث في أول الحمل ( حوالي ٥ في الألف ) . .</p> <p>أما بعد ذلك فإنه يكون نتيجة إصابة في المشيمة ويتحول إلى دم سقط سواء كان السقط من ذراً أو كاملاً . . فإن كان كاملاً فلا مشاحة في أنه يسمى دم نفاس لأن هناك اتفاق أن دم السقط المخلق دم نفاس .</p>	<p>أما إذا رأت الدم في الشهر الأول أو الثاني فإن مدة حيضها تقدر بمدتها المعتادة قبل الحمل .</p> <p>أما الأحناف والحنابلة فلا حيض عندهم مع الحمل .</p>	
<p>* الحداول من إعداد الدكتور / محمد على البار من كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن اصدار الدار السعودية للنشر والتوزيع . ( المؤلف ) .</p>		



## تأملات فى آية ...

حول قوله تعالى :

﴿ ويسألونك عن المحيض قل  
هو أذى فاعتزلوا النساء فى  
المحيض ولا تقربوهن حتى  
يتطهرن فإذا تطهرن  
فاتوهن من حيث أمركم الله ، إن  
الله يحب التوابين ويحب  
المتطهرين ﴾ [ النساء ] .



## المحيض وقد عرفناه :

وأثناء المحيض يقذف الغشاء المبطن للرحم بأكمله . .  
ونتيجة لذلك يكون الرحم متقرحاً . . أى أن الغشاء المبطن له يكون  
قد أزيل . . ولذلك فهو يتعرض بسهولة للإصابة بالميكروبات والواقع  
أن مقاومة الأجهزة التناسلية بكاملها للمرأة تكون منهارة وفى شبه حالة  
مرضية . . .  
فانتقال الميكروبات إليها . . يصبح طامة كبرى على المرأة والرجل على  
السواء !!

وقديماً أشيع أن ولد التى يوطئها زوجها فى الحيض يكون أحولاً ،  
والحقيقة أنه لا يصح ذلك إذ أن الوطء أثناء الحيض لا ينتج حملاً . . .  
ومعروف أن التبويض ، وخروج البويضة لا يمكن أن يتم أثناء الحيض  
ومدة خروج البويضة تكون قبل الحيض بأسبوعين ( يمكن أن تقل يوماً  
أو يومين أو تزيد يوماً أو يومين ) . . .  
وعلى هذا لا يمكن أن يؤدى الجماع إلى الحمل أثناء الحيض .. وقد  
نهانا ربنا عز وجل عن أن نقترّب من الحائض أثناء حيضها والمراد به - كما  
أوضحته السنة - اعتزال المرأة أى اعتزال وطئها فى الفرج . .  
وقد كان السائد فى الأزمان القديمة أن المرأة الحائض نجسة  
لا تؤاكل ، ولا تجالس الرجال فى البيت ، وكانت اليهود تحرم على المرأة أن  
تقرب الرجال أو يقربها رجل . . فكل من مسها نجس وكل من مس فراشها  
نجس ، وعليه أن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء . .  
وإذا اضطجع معها رجل فهو نجس لمدة سبعة أيام ، وكان ذلك يمشى  
فى ملة النصارى أيضاً . .

وقد جاء الإسلام فصّح هذه الأوضاع المقلوبة ، ورد للمرأة كرامتها .  
وبين النبي ﷺ أن الحيض كما أثبتنا من قبل : ( شئ قد كتبه الله  
على بنات آدم ) ..

والمرأة أثناء الحيض مصونة الكرامة ، مرعية الجانب . . . على عكس  
ما كان شائعاً عند اليهود والنصارى ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله عن  
الوطء في الحيض فقال ﷺ : « اصنعوا كل شئ إلا النكاح » .

وروي أن النبي ﷺ - فيما أخرجه البخارى عن عائشة رضى الله  
عنها - أن النبي ﷺ كان يباشر نساءه فوق الإزار .

وكانت عائشة رضى الله عنها ، ترجل شعر النبي وهو معتكف في  
المسجد وهى حاءض فى بيتها . . وأحياناً كان النبي ﷺ متكئ فى حجرها  
ويقرأ القرآن وهى حائض ..

واستشعرت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها ذات يوم الحرج حين  
كانت مضطجعه مع النبي ﷺ فى خميلة ( قطيفة ) فحاضت ، فانسلت  
من جانب النبي ﷺ فدعاها وقال لها :

: « أنفست ( أى حضت ) ؟ ، فقالت : نعم ، فدناها فاضطجعت  
معد فى الخميلة » [ رواه الشيخان ]

وذات مرة حاضت السيدة عائشة رضى الله عنها وهى بسرب قبيل  
الحج فبكت .. فجاء لها الرسول ﷺ وتودد إليها وقال لها : « إن هذا شئ  
قد كتبه الله على بنات آدم » !!

وبين لها النبي ﷺ أن تفعل كل شئ فى الحج إلا أن تطوف بالبيت .  
\* والمقصود بالحيض أنه أذى أى أنه يسبب الضرر ، والمعاناة والعدوى  
للزوجة والزوجة إن جامعا بعضهما فى الحيض . . والمرأة تعاني فى الحيض  
معاناة شديدة . . .



**\*\*** ففيه تصاب المرأة ( وأكثر النساء على ذلك ) بآلام وأوجاع في أسفل الظهر وأسفل البطن . . وفي بعضهم تكون هذه الآلام فوق الاحتمال فتلجأ إلى الطبيب وإلى استعمال المسكنات وغيرها . .

**\*\*** كما أن الرغبة الجنسية لدى المرأة تقل عند بداية الطمث . . وتميل المرأة في هذه الفترة إلى العزلة والسكينة . . وتكون الأجهزة التناسلية للمرأة في حالة شبه مرضية . .

**\*\*** وبعض النساء يصيبهن الصداع قرب بداية الدورة خاصة الصداع النصفي ، وقد يصحبه ذلك زغللة في الرؤية وقىء وتصاب بعض السيدات بفقر الدم نتيجة استمرار فقدان الدم كل شهر خاصة عند هؤلاء السيدات اللائي يحضن بكميات دم غزيرة وتقل الطاقة من جسم المرأة ، بل وتنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحيض ( درجة مئوية كاملة ) . . وذلك لأن العمليات الحيوية التي لا تتوقف في الكائن الحي تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض وتقل افرازات الغدد الصماء أثناء الحيض لكل هذا يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم ، وكما قلنا تنخفض درجة حرارة الجسم فيصيب المرأة شعور بالدوخة والفتور والكسل . . .

وعلى هذا ، ومن رحمة الله تعالى بالاناث في فترة حيضهن خفف عنهم كثيراً من الواجبات أثناء الحيض . .

فأسقط عنها الصلاة ، وأعفاها من الصوم وأمرها بالقضاء في أيام آخر . . وأمر زوجها ألا يجامعها في هذه الفترة !!

فماذا إذن لو تم الجماع والوطء في الفرج في هذه الفترة ؟

**\*\*** لقد بينا أن الغشاء المخاطي يقذف بأكمله أثناء الحيض ويكون الرحم متقرحاً . . ومدمماً . .

وهو بذلك يعد أخصب بيئة لنمو البكتريا وتكاثرها كما أن مقاومة الرحم للمكروبات القادمة من خارجه تكاد تكون منعدمة ، ففي هذه الفترة يقل الإفراز الحامضى للمهبل . . إن لم يكن قد تحول إلى افراز قلوئى .

وتقل تبعاً لذلك المواد المطهرة التى تفرز بالمهبل . ومعلوم أن جدار المهبل مكون من عدة طبقات من الخلايا . . ولكنه أثناء الحيض يرق ويضعف مما يكون معه عرضة للاختراق البكتيرى دون مقاومة تذكر . . .

فإذا غلب الرجل شيطانه وجامع امرأته أثناء الحيض يكون هذا الجانى قد قدم لنفسه ولزوجه طائفة من الأمراض والمخاطر كان هو فى غنى عنها لو أنه امتثل لأمر ربه سبحانه الذى يعلم ما يصلح حال الناس فأوجبه عليهم . .

فادخال قضيب الرجل إلى الفرج والمهبل إنما هو ببساطة إدخال البلاء من مكروبات وجراثيم إليها . . مما علق بجلد قضيب الرجل ( وهذه تقتل فى غير أوقات الحيض بالمواد المطهرة والافرازات الحامضية للمهبل وذلك - كما قلنا - لا يتوفر أثناء الحيض . . .

وتنمو المكروبات فى الرحم والمهبل مما يسبب التهاب الرحم والمهبل . . وليت الأمر يقتصر على ذلك إذن لهان الخطب رغم أن التهاب الرحم والمهبل قد يصبح مزمناً ويصعب علاجه . .

ولكن يمتد التأثير إلى مناطق الحدود المجاورة للرحم فيشمل :

- قناتى الرحم . . .

- قناة مجرى البول . . .

- المثانة ... الحالبين ... الكلى ...

فانظر كيف يحدث استهتارٌ بأمر الله كل هذا المصائب والأمراض !!!

( فضلاً عن الإثم الذى يقتضيه الرجل ) ( \* ) . .

أما الإلتهابات التى تصيب قناتى الرحم فتسدها أو تؤثر على شعيراتها الداخلية التى لها دور كبير فى وضع البويضة من المبيض بالرحم وذلك يؤدى إلى العقم أو الحمل خارج الرحم . . وهو حمل خطير ويكون الحمل عندئذ فى قناة الرحم الضيقة ذاتها . . وسرعان ما ينمو الجنين . وتنفجر القناة الرحمية ، فتنفجر الدماء أنهاراً إلى التجويف البطنى ، وربما يودى ذلك بحياة المرأة . .

\* ويمتد الإلتهاب إلى القناة البولية ( كلى - وحالبين ومثانة وقناة مجرى البول ) وناهيك عن أمراض الجهاز البولى التى هى خطيرة ومزمنة . .

\* \* \*

---

\* اختلف فى كفارة من وطأ حائضاً ، - فقيل - يتصدق بدينارين إن كان من أول الحيض وينصف دينار إن كان فى آخره وقبل كفارته التوبة والإستغفار . .

\* لا بأس أن يستمتع الرجل بزوجه أثناء الحيض بشرط أن يكون فوق الأزار إذا وثق من نفسه أنه لا يتعدى الحدود أما من خاف أن يقع فى الحرام فالأولى البعد . .

والاستمتاع بالحائض فوق السرة ودون الركبة مباح بلا خلاف بين الفقهاء . . ولكن الخلاف ينشأ فى الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة دون الفرج : وللفقهاء فى ذلك ثلاثة أقوال :

الأول : أنه حرام ولا دليل عليه إلا سدا للذريعة ، وبعداً عن الوقوع فى الحرام .

والثانى : مكروه كراهة تنزيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل حيث قال : « اصنعوا كل شئ إلا النكاح » .

والثالث : مشروط بضبط المباشر نفسه ، فإن كان يثق من نفسه باحتساب الفرج جاز له . وإلا فيتجنب المباشرة دون السرة وفوق الركبة حيث لا يأمن الوقوع فى الحرام . . وهو الجماع والوطء والفرج وهذا الوجه الأخير استحسنته الإمام النووى .

أما الجماع فى الفرج فحرام بالكتاب والسنة ، قال الشافعى : من وطئ الحائض وهو عالم بالتحريم غير جاهل فقد أتى كبيرة ، قال العلماء : من استحله وهو يعلم حكم بكفره . . .

وينتقل الأذى إلى الرجل . .

فإدخال القضيب إلى المهبل المليء بالدماء يؤدي إلى تأثير الميكروبات والتهاب قناة مجرى البول لدى الرجل وتنتقل الميكروبات من قناة مجرى البول إلى البروستاتا والمثانة . . والتهاب البروستاتا يصبح مزمناً فتغزو الميكروبات بقية الجهاز البولي التناسلي ، فتنتقل إلى الحالبين ومنه إلى الكلى . .

وقد ينتقل الميكروب من البروستاتا إلى الحويصلات المنوية فالجبل المنوى فالبربخ فالخصيتين ، ويؤدي إلى العقم . . فضلاً عن الآلام الشديدة . . فأى عذاب وضرر وأذى يصيب الرجل والمرأة معاً فلنقرأ إذن من جديد قوله تعالى :

﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ [ النساء ] .

\* \* \*





تتعرض الفتيات لأعراض تصاحب الدورة . . .

قد تسبقها أو تلحقها وتكون معها . . .

وهذه المتاعب أو الأعراض تتمثل فى أصابتها بالصداع أو خفقان فى القلب . . .

وتشعر الفتاة أحيانا بثقل فى الثديين . . وقد تصاب الفتاة بغثيان ، وقد ينتهى بقىء ، أو تشكو من إسهال وبعض الفتيات يعترىها قلق عصبى . . .

بينما بعضهن قد تصاب بالخمول . . أو الاكتئاب والتطلع إلى الحياة بأفكار سوداية . . وضيق . وهذه الأعراض أو بعضها تلازم الفتاة طوال فترة ما قبل الدورة - وبالخبرة . . ويتكرر مثل هذه الأحوال تبتسم الفتاة خجلى حين تناقش معها أحد هذه الأعراض . . .

وهذه الخبرة تمكن الفتاة من أن تقنع نفسها بأنها حالة عارضة ستنتهى حالما تنساب تلك القطرات العزيرة الغالية من الدماء التى تمثل منعطفاً خطيراً وحساساً من حياة الفتاة . .

ولهذا وبمجرد أن تنزل دماء الدورة . . يضيع الصداع .. ويقر القلب فى مكانه فيضيع الخفقان ويضيع الغثيان . . ولا وجود للقيء . . .

وتنتهى هذه الأعراض بمجرد نزول الدورة وتلك أعراض تصيب أغلب الفتيات ، وذلك أمر طبيعى . . ولا يدخل فى دائرة المرض . .

فقط ، تأتى هذه الأعراض مسبقاً لتدق ناقوساً يعلن الفتاة بقرب قدوم الدورة .. ذلك الحدث الشهير المقدس .. ولا مكان للقلق منها عند الفتاة .

والذى يحدث عند الفتيات أن هذه الأعراض قد تأتىها بشدة أو قسوة .. وهذه الشدة ليست مرضاً ولكنها ظاهرة قد تصادف بعض الفتيات ويطلق

عليها Pre - Menstrual Tension syndrome

وكل ماهو مطلوب من الفتاة أن تتحلى بالوعى التام بأن ما يحدث أمر طبيعى ، وأن عليها أن تواجهها ببعض الأقراص المهدئة ، والمزيلة للتقلصات . . .

ولهؤلاء اللاتى يصيبنه القلق . . . يمكنهن زيارة الطبيب . . .  
وستجدن الأمر أهون مما تتصورين . . .

\* \* \*

## دورة مؤلمة جداً

تأتى الفتاة صارخة متألمة . . . تشكو من مغص أسفل بطنها . . .  
وتخبر الطبيب أن الألم يمتد إلى منطقة الفخذين وتعاودها نوبات الغثان والقيء مصحوبة بإسهال وتخبره أيضاً أن الآلام تبدأ فى اليوم الأول من الدورة . . . وتصل إلى أقصى درجاتها خلال أربع وعشرين ساعة ( يكون النزف قليلاً ) . . . وتحسن هذه الآلام عندما يستمر نزول الدورة وتنزل الدماء . . .

وهذه الآلام تعتبر شكوى عامة . . . فى البنات الصغيرة . . . وتحدث الآلام دون وجود أى خلل أمراض فى أعضاء الحوض خاصة الأعضاء التناسلية . . .

وكل ما يضايق الفتاة أنها آلام شديدة جداً تعوقها عن أداء أعمالها المنزلية . . .

وهذا النوع من الدورة يُسمى الدورة الانقباضية المولمة .

« Spasmodic dysmenorrhea » .



والواقع أن هذه الآلام تنتهي بالزواج والحمل والولادة وهي أمور تساعد على اتساع عنق الرحم ، وتهتك الألياف العصبية التي تسبب الألم .  
والى أن تأتى هذه اللحظة . . دعينا نأخذ بيدك نحو - أيام دورة هادئة - دون ألم يعوقك عن أداء أعمالك المنزلية . . وتابعى الإرشادات التالية :

**أولاً :** ابتعدى عن حياة الترف والدعة والكسل ومارسى أعمالك العادية بهمة ونشاط ، فكلما انغمست فى العمل كلما كان ذلك ادعى للتخفيف عنك . . .

**ثانياً :** تجنبى الإمساك وما يؤدى إليه كلما أمكن وذلك للتخفيف عن الحوض .

**ثالثاً :** لا بأس من أن تتناولى بعض أقراص من :

( أ ) مضادات التقلص . Antispasmodics

( ب ) المسكنات . Analgesics

( ج ) مضادات الحساسية . Antihistamines

**رابعاً :** فإن فشلت هذه الأدوية فى تحقيق الغرض منها فيمكن أن نلجأ إلى العلاج بالأقراص الهرمونية مثل : مشتقات الإستروجين ، وهى أقراص تعطى من اليوم الخامس من بداية الدورة لعشرين يوماً . . .

والهدف منها منع التبويض ، وبالتالي تخفيف الآلام الناجمة عن ذلك . . . وأحياناً . . يتم اللجوء إلى أقراص منع الحمل . . .  
ونحذر !! لا بد من استعمال تلك العقاقير تحت إشراف طبي دقيق .

**خامساً :** إذا فشل هذا العلاج الهرمونى أيضاً . . فلا مناص من اللجوء إلى العلاج الجراحى . . وهو علاج جراحى بسيط والغرض منه قطع

الألياف العصبية السمبتاوية الموضعية الحاملة لنبضات الألم ويتم ذلك عن طريق أحداث تمدد فى عنق الرحم ، وهذا التمدد أو التسعة تعمل كقطاع للألياف الحاملة للألم كما قلنا . .

٢ - وفى حالات يتم حقن الأربطة التى تربط الرحم بعظمة العجز . .  
( Utero - Sacral ligaments ) بالكحول الخالص مع إجراء توسعة عنق الرحم أيضاً .

سادساً : فى حالات فشل كل الوسائل السابقة يتم اللجوء إلى قطع الألياف العصبية قبل أن تدخل إلى منطقة العجز فى مقابل الفقرة الرابعة والخامسة من الفقرات القطنية . . مع التأكد بإزالة كل هذه الألياف العصبية حتى لا يحدث آلام مرة أخرى . . .

والله تعالى هو الشافى . . .

\* \* \*

## احتقان الحوض وآلام الدورة

تحدث هذه الآلام عند المرأة بعد سن الثلاثين وهنا يكون السبب علة  
فى أعضاء الحوض كالرحم . . . وعنق الرحم . . . وخلافه . . .

**وتتمثل هذه الأسباب فى :**

\* التهاب مزمنة فى أعضاء الحوض . .

كالتهاب عنق الرحم . .

أو التهاب الغشاء المخاطى المبطن للرحم . .

أو التهاب قناة فالوب . .

أو التهاب المبيض . .

\* إنقلاب فى وضع الرحم . .

**Retroversion** . . فيميل إلى الخلف

**Prolapse** . . أو يحدث له سقوط

\* أورام فى الرحم مثل ألياف المبيض . . ونحوها . . .

\* وهناك أسباب خارج الحوض يمكن أن تؤدى إلى احتقان الحوض

مثل : **الإمساك** والمزمن بالذات وكذلك التهاب الزائدة المزمن يؤدى إلى  
احداث احتقان فى الحوض . .

كل هذه الأسباب من شأنها احداث احتقان فى الحوض مما يستطيع

معه آلام مصاحبة للدورة . . .

وهذه الآلام مميزة تظهر للطبيب الفاحص المدقق :

- تبدأ الآلام قبل عدة أيام من قدوم الدورة [ ٣ - ٥ ] أيام . . .
  - وتزداد حدتها كلما اقترب نزول الدورة . . .
  - ثم لاتلبث أن تخفف هذه الحدة بمجرد نزول دم الدورة وذلك لأن نزول دم الرحم يؤدي إلى تخفيف احتقان الحوض . . وقد يستمر الألم طوال فترة الدورة في بعض الحالات . .
  - وتشعر السيدة بهذه الآلام أسفل البطن مصاحبة بآلام في الظهر . .
  - وقد يصاحبها افراز مهبلى - أيضاً - فضلاً عن تغير طبيعة الدورة وكمية الدماء التى تصاحبها .
- \* والعلاج بسيط . . يتمثل فى :
- ١ - إعطاء بعض المسكنات . . .
  - ٢ - لبوس الجلوسرين المهبلى . . .
  - ٣ - غسيل مهبلى دافئ . . .
  - ٤ - علاج الإمساك لتخفيف العبء على الحوض . . .

\* \* \*

## آلام التبويض

قد تحدث هذه الآلام للفتيات والسيدات على السواء وهذه الآلام تشبه في شدتها آلام الزائدة الدودية !! أو آلام البطن الحادة . . .

وتهاجم هذه الآلام السيدة أو الفتاة في منتصف الدورة تقريباً عند الوقت الذى يحدث فيه التبويض . . .

وهي لا تشعر بها في كل أرجاء البطن . . بل في منطقة معينة في يمين البطن وهي نفس منطقة [ آلام الزائدة الدودية ] .

وقد تظهر الآلام في يسار البطن أيضاً .

**\*\*** وتصاحب هذه الآلام افرازات مهبلية . . أو بعض النزيف الخفيف . .

ويحدث النزيف هنا نتيجة لانخفاض نسبة الاستروجين في الدم عند وقف التبويض . .

**\*\*** ومن رحمة الله تعالى :

أن هذه الآلام لا تمكث غير ساعات قليلة ونادراً ما تستمر لمدة ٢٤ ساعة !! يحدث الشفاد تلقائياً . . .

ولكن من الممكن مساعدة الفتاة أو السيدة على التعامل مع هذه الآلام من خلال التأكد عليها أن هذه الآلام أمر عادي يحدث مع كل دورة . .

وتنصح السيدة أو الفتاة باستعمال بعض المسكنات . . .

## الدورة غائبة

قد يحدث أن تشتكى الفتيات من غياب الدورة ! !

وغياب الدورة إما أنه :

- \* لم تحدث الدورة مطلقاً منذ وقت البلوغ .
- \* أو أن غيابها كان كاذباً لعائق عارض .
- \* أو أنها لم تحدث لأسباب عضوية .
- تستحق الوقوف عندها وفحصها . . .

\* \* \*

وغياب الدورة الكاذب أمره هين إذا ماتم اكتشاف الأسباب المؤدية إلى ذلك . ويكون هذا الغياب الكاذب نتيجة ، وجود مانع في الفتحة التناسلية كضيق شديد في عنق الرحم ( Cervical Stenosis ) أو وجود حاجز مهبلى ( Vaginal Septum ) أو أن غشاء الرحم غير قابل للاختراق أو من النوع اللحمى السميك والوضع هنا أن الدورة تحدث ، وتسير سيرها الطبيعى . . غير أن الدم لا يخرج من مخرج الطبيعى . وهناك من أغشية البكارة النوع الصلب أو غير المثقوب ( Imperforate hymen ) ، يؤدي إلى احتجاز الدم ويسمى ذلك غياب دورة كاذب . . . ( C rypto Menorrhoe )

\* \* \*

وغياب الدورة الحقيقي (\*) هو فى الواقع غياب مرضى وإذا حدث أن غابت الدورة [ أى لم تحدث مطلقاً ] عند ١٤ سنة مع غياب الخصائص الجنسية الأخرى [ مظاهر البلوغ ] فلا بد من الفحوصات الشاملة . . . وكذلك إذا غابت عند ١٦ سنة دون النظر إلى الخصائص الجنسية الأخرى . . .

ويعزى هذا الغياب إلى عدة عوامل من بينها :

- الأنيميا الحادة . . .

- سوء التغذية . . .

- السمنة المفرطة فى بعض الأحوال . . .

- وهذه الأسباب من شأنها الإخلال بوظيفة المبيض أو الإقلال من نشاطه . . . وتسبب الإصابة بحمى التيفود فى سن البلوغ . . . والأمراض المزمنة مثل التهاب الكليتين المزمن . . . أو السل الدرني الرئوى . . . تؤدي إلى الإخلال بوظيفة المبيض أو الإقلال من نشاطه . . . واضطراب الغدد الصماء ، وغيوب الرحم الخلقية ، أو عدم وجود مبيض . . . يؤدي إلى غياب الطمث الأولى بمعنى أن يتأخر حدوثه رغم بلوغ الفتاه ١٧ عاماً . . .

ومثل هذه الحالات تحتاج إلى فحوص شاملة . . . تتضمن :

الفحص الاكلينيكي الدقيق . . . الفحوص المعملية . . .

---

(\*) هناك غياب دورة فسيولوجى : يحدث عند الحمل وعند الرضاعة ، وبعد سن اليأس . . . وهذا غياب طبيعى إذ أن الدورة تكون قد نزلت عند وقت البلوغ ثم تغيب للأسباب السالفة ذكرها .

الاختبارات الخاصة بالرحم ، والمبيض ، والغدد الصماء ، ثم علا ما  
يظهر من أنيميا وتقديم الغذاء المناسب وتصحيح سوء التغذية والحد من  
السمنة . . ويجب أن نشير إلى أن العلاج النفسى هام جداً للوصول بالمريضة  
إلى جو يهى لها سبيل العلاج والمتابعة .  
وكثير من الحالات تتطلب علاجاً هرمونياً . . وعلاجاً بالأشعة للحالة  
التي تقاوم أوجه العلاجات التقليدية .

\* \* \*



## الدورة طويلة ودماؤها غزيرة

يحدث أحياناً اضطراب فى الدورة . .  
فتطول مدتها ، أو يكثر الدم النازف منها . .  
وقد لوحظ أن مثل هذه الحالات يشكو أصحابها من أحد الأمراض  
العامة مثل ضغط الدم المرتفع . .  
واحتقان القلب . . أو من أمراض الدم مثل اللدكيميا وزمراض نقص  
الصفائح الدموية . . .  
وقد يشكو أصحابها من اضطرابات نفسية . . أو اضطراب فى الغدة  
الدرقية ، فينقص افرازها أو يزيد . .  
والأنيميا الحادة هى أساس من أسس اضطراب الدورة . .  
ولا نغفل الأسباب الموضعية التى تكون فى الحوض نفسه مثل :  
خالات التهاب الحوض . .  
حالات الأورام فى الحوض . .  
وحالات احتقان الرحم البسيط نتيجة لامساك مزمن (١) ...  
وبالنسبة لحالات النزيف الحادة . . .  
فقد تمت مناظرة حالات كثيرة . . نزفت دون سبب عضوى ووجد أن  
هذا النزيف يرجع إلى فقر فى وظيفة الجسم الأصفر أو نتيجة لعدم

---

(١) متاعب المرأة الصحية والنفسية / للمولف / الدار الذهبية .

استواء الغشاء المخاطى المبطن للرحم . . .

ولهذا فإن الغشاء المبطن للرحم لا يجد الدعم الهرمونى الكافى ويبدأ النزيف قبل سبعة أيام من الدورة وأحياناً فإن الغشاء المبطن للرحم لا يحدث له تحلل بالشكل المعهود وعند حلول الدورة بل يكون بطيئاً وغير كامل . . .

ويحدث ذلك أيضاً فى الجسم الأصفر . . .

ولهذا فإن النزيف يستمر لسبعة أيام بعد الدورة أيضاً . . .

وعلاج مثل هذه الحالات :

\* علاج عام يتمثل فى الراحة والغذاء المدعم بفيتامين ( ج )  
والكالسيوم والتعامل مع الأنيميا إن وجدت . . .

\* علاج الأسباب الظاهرة مثل علاج ضغط الدم . . .

\* علاج هرمونى مثل حبوب منع الحمل ( Contraceptives )

٢ ق حتى يتوقف النزيف . . .

\* وتعطى مستحضرات البروجستيرون مثل ( Primolut )  
والأندروجين ومستحضرات الغدة الدرقية ( إن كان هناك سبب ) .

\* يستمر العلاج الهرمونى ( ٣ شهور ) عند عودة النزيف . . .

\* ومن الحالات التى لا تستجيب للعلاج الدوائى . . . يتم إجراء  
كحت للرحم ( Uterine Curettage ) .

\* فى السيدات البالغات من العمر أكثر من ٤٥ عاماً يتم إزالة الرحم  
تماماً إذا فشلت كل المحاولات العلاجية . . ( Hysterectomy )

\* \* \*

## الدورة متكررة قصيرة - متكررة Poly Menorrhoea

- ومعنى أنها متكررة فهي قصيرة لأنها تحدث في أقل من ٢١ يوماً . .  
وكثير من الفتيات يتعرض لهذه الحالة . .  
وهي حالة بسيطة إذا عرف السبب ، فنصف الطريق إلى الشفاء معرفة  
السبب ، ونصفه الآخر المداومة على العلاج . .  
والإيمان بأن الله تعالى مسبب الأسباب وهو الشافي فوق ذلك كله . .  
وهذه الحالة - على كثرتها - تحدث دون وجود أية أعراض عضوية  
أو نتيجة لاحتقان المبيض كجزء من احتقان الحوض . . أو نقص في افرازات  
الغدة الدرقية . .  
\*\* وعلاج هذه الحالات يتلخص في إعطاء مشتقات البروجسترون  
مثل : ( Primolut N ) .  
وهي أقراص تعطى في النصف الثاني من الدورة .  
- أو اللجوء إلى إعطاء أقراص منع الحمل . . من اليوم الخامس من  
الدورة حتى اليوم الحادى والعشرين .  
- وعلاج الأنيمان الحادة ومتابعة أسبابها .  
- وعلاج نقص افراز الغدة الدرقية ( بأعطاء مستخلصات الغدة ) . . .  
( Thyroidextract ) .

## إفرازات مهبلية Vaginal discharge

طبيعية !!

ليست الإفرازات المهبلية سرّاً من الأسرار المقدسة . . .  
ومع ذلك فكثير من الفتيات وبعض السيدات يعتبرن ذلك شيئاً  
مخجلاً . . .

### والواقع أن :

الإفرازات المهبلية تعنى إنسياب مادة بيضاد من المهبل . . . وهى أمر  
طبيعى يشير إلى أن كمية الإفرازات العادية من المهبل كثيرة . . . وتتعاون  
أعضاء عدة فى تكوين هذه الإفرازات وذلك من زجل أداء رائع لوظائف  
تلك الأعضاء ورسالتها . . .

وتحتفظ أعضاء المرأة التناسلية بليونتها بما يصل إليها من إفرازات  
الجهاز التناسلى من ذلك :

\* أن غدة بارثولين ( Bartho lincs glands ) تفرز مخاطاً قلوياً  
أثناء الاستثارة الجنسية . . .

\* والمهبل - بالرغم من أنه لا يحتوى على غدد - إلا أنه يحتفظ  
بطراوته وليونته من ارتشاحات سائلة من جدرانه وهى حامضية فى تفاعلها مما  
يمكن حماية للمهبل من نزوات البكتيريا المتلاحقة . .

\* وعنق الرحم من الداخل يفرز مخاطاً قلوياً ، والذى يغمر قناة عنق  
الرحم كلها ، ويتصدى لأى عدوان من الخارج . .

## ومن حكمة الله البالغة . .

أن عنق الرحم ( بالذات ) قد حباه الله تعالى بافرازات تغزر وتزيد قبل كل دورة تحدث ، وفي فترة تسبق التبويض وتحت تأثير الاستروجين الذى يفرز من حويصلة جراف فى هذا الوقت فيغمر عنق الرحم كمية لا بأس بها من الافرازات المخاطية القلوية . . ( لطف من الله ورحمة ) !!

\* والرحم ذو الجدار القطيفى المخملى يفرز سائلاً قلويًا غنيًا بالنشا ، والسكر ( الفركتوز ، والجلوكوز ) فى توليفة رائعة أطلق عليها العلماء لبن الرحم وذلك فى الفترة التى تلى التبويض من المبيض . .

\* وأنايب فالوب . . تفرز سائلاً غنيًا بالبروتين ويصل إلى المهبل على فترات . . كل هذا الافرازات تخرج من جهاز المرأة التناسلى وتغمره بحكمة الخالق . . .

ولا تخرج هذه الإفرازات عبثاً . . .

بل أن لها ميقات دقيق خرج فيه لمواجهة حالات الجهاز التناسلى المختلفة وذلك من ابداع الخالق سبحانه . . فهذه الافرازات تظهر فى أوقاتها الدسقة وهذه الأوقات هى :

- عند البلوغ . . نتيجة زيادة تطراً فى الأوعية الدموية للأعضاء التناسلية . .

- عند التبويض : نتيجة افرازات زائدة من عنق الرحم . .


- قبل الدورة : نتيجة احتقان فى الحوض . .

- بعد الدورة : من جدار الرحم المتائل للشفاء من آثار الدورة .

- عند الحمل : حيث يكثر توارد الدم إلى الرحم وزيادة فى افراز الاستروجين .

- عند الإثارة الجنسية : تنهض غدد بارثولين للافراز الغزير . .  
كل هذه الإفرازات بكميتها الهائلة ، وأوقاتها المعلومة طبيعية . . وهي  
علامة طيبة وموثر من موثرات النضج التناسلى العالى عند الفتاه والمرأة . .  
فعلام القلق وفيم التوتر !!؟

\* \* \*



# إفرازات مهبلية غير طبيعية





متى حال لون إفرازات المهبل وتغير ...  
وتبدلت رائحتها وتعطنت فذلك أدعى إلى القلق ...  
وذلك لأنها - فى الحالة - مصدر تهيج للأغشية المبطننة للجهاز  
التناسلى عامة ... رللمهبل خاصة !!  
وهى نذير التهابات - مزعجة - فى المهبل بالذات . . ولا تسلم منها  
الصغيرة والكبيرة . . الشابة أو العجوز . . من هنا يجب ألا نغفل أمر هذه  
الالتهابات ، ولا نؤجل التعامل معها . .  
وتتغير الافرازات المهبلية عن طبيعتها باختلاف كل مرض فى مختلف  
المراحل العمرية للأثنى وقلنا إن الصغار والكبار لايسلمون منها . .  
وإن تعجب فعجب أن تمتد هذه الالتهابات إلى الأطفال الصغار فتتال  
منهم . .

جاء فى كتابنا متاعب المرأة :  
أنَّ الطفلة تصرخ . . تبكى . . تهرش . تحك بين فخذيها بعصبية . .  
عجيبة !!! حتى الأطفال الصغار !!؟

**نعم !!**

والطفلة الصغيرة تلك الزنبقة الحاملة . . والوردة الناهضة ، النابتة فى  
حض الطبيعة فى حاجة إلى عيون يقظى ، وحواس متنبهة . . وقلوب تثب  
بين الضلوع حرصاً وشفقة على فلذات أكبادنا والخطر يكمن فى تلوث  
ملابسهم وأيديهم ، وأيدى من يتعاملون معهم من الكبار ، وأحياناً يكون  
ذلك نتيجة وجود أجسام غريبة يعث بها الأطفال فى مواضع العفة منهم  
فيتسبب ذلك فى تلوث لمواضع العفة والتهابات تصيبه . وقد تفاجأ الأم  
بوجود افرازات غريزة عند الطفلة رائحتها عفنة ، ولونها صديدى وقد ترى  
لون الدماء فيه . .

وثمة أمر يكون بعيداً عن تصورات الأم . . فهي لاتعلم سبباً عن تلك الحكة المستمرة من الطفلة لجلدها وهذا « الهرش » الذى يصيبها باستمرار فى مناطق العفة وإذا دقت الأم النظر وجدت مكان العفة ملتهباً وقد أحمر لونه وأصبح مجرد لمسه باليد مؤلماً للطفلة . . .

إصابة الطفلة بديدان خيطية تسمى الدبوسيه ويكون هذا نتيجة . . .  
( Oxyrus Vermicvlaris ) .

وتلاحظ الأم افرازاً صديدياً . . وألماً تشتكى منه الطفلة واحتقاناً فى موضع عفة الطفلة . .

كما أن الطفلة تعاني من تعدد مرات التبول التى تؤديه وهى تشكو من حرقان فى البول . .

وعند فحص الطفلة نجد أن منطقة ما بين فخذيها غارقة فى الإفرازات يحيط بها الإلتهاب والإحمرار . . .

وعلى الأم أن تبادر إلى الطبيب ليتسنى له إدراك الموقف قبل تدهوره ، ووصف العلاج اللازم بعد أن يجرى الفحوصات اللازمة ، والتى لا تخلو من عمل مزرعة لهذه الافرازات ومعرفة مدى استجابة ما يظهر فى هذه المزرعة من ميكروبات للمضاد الحيوى المناسب .

وقد نلجأ إلى الأشعة التشخيصية لاستبعاد وجود أجسام غريبة فى موضع عفة الطفلة .

وهنا ننصح الأم بدورنا أيضاً أن نعتنى عناية خاصة بنظافة طفليها ، وعلى الملابس الداخلية ، وكيها كلما أمكن وعزل الطفلة عمن سواها من الأطفال . . والعناية بقص أظافر الطفلة كلما استطالت . . والملاحظة الدقيقة للعبها ومخاطها للصغار ولم لا ! أليسوا أكبادنا تمشى على الأرض ( ١ . هـ ) .

## أما فى الكبار

فى السيدات تكثر الشكوى فى أكثر من ٥٠ ٪ منهن تشكو السيدات من افرازات مهبلية ، غزيرة ، كريهة الرائحة صفراء أو بيضاء . .  
والواقع أننا لا نغفى السيدة من المسئولية !!  
فهى أحياناً تستخدم أدوات ملوثة ، أو فوط ملوثة مما يمكن للعدوى أن تحدث . .

وفى حوالى ٢٥ ٪ من السيدات يكمن فى مهبلهن . . طفيليات ، وفطريات تعيش خامدة ساكنة حتى إذا وانتهت الفرصة انقضت على جهاز المرأة التناسلى فأحدثت فيه تلك الأعراض التى نتحدث عنها . . .

\* \* \*

\* وأهم أنواع الفطريات التى تصيب المرأة فتسبب لها تلك الإفرازات الغريبة . . الشكل والرائحة واللون .

١ - فطر من نوع الكانديدا . ( Candida albicans )

**\*\* وتصل عدوى هذا الفطر إلى المرأة عن طريق :**

- الأدوات الملوثة . .
- عن طريق المستقيم ( Thirectum ) ، وذلك لأن الفطريات تعيش فى القناة المعوية . .
- كذلك السيدات اللاتى أصبق بداء السكر ( D. m ) .
- السيدات الحوامل .
- السيدات اللاتى يكثرن من تعاطى المضادات الحيوية .

- السيدات اللاتي يكثرن من تعاطي الكورتيزينات . .
- السيدات التي يتعاطين حبوب منع الحمل . .

\* \* \*

### وأهم ماتشتكى منه المرأة :

- الألم المصاحب للإفرازات . . .
- الإفرازات . . وتكون :
- \* بيضاء مثل اللبن الرايب .
- \* سميكة القوام ( Thick ) .
- \* لا يكون لها رائحة إلا إذ أصيبت المرأة ببكتيريا مع الفطريات فتشم المرأة رائحة غريبة مقززة . .
- ويصاحب ذلك حكة في موضع العفة ، وصعوبة في العملية الجنسية .
- حرقان في البول وتكرار التبول . .
- ويفحص عينة ، وعمل مزرعة لها يظهر الفطر كخيوط طويلة رفيعة تتعلق به براعم متفرقة . .

\* \* \*

### ولعلاج مثل هذه الحالة :

- تراعى النظافة التامة . . وتغسل الملابس الداخلية وتكوى .
- علاج الأسباب المودية للإصابة والمنشطة للفطريات الكامنة في المرأة
- مثل السكر . . ( D.M ) .
- تعاطي فيتامين ( ب ) المركب ( B - Complex ) .
- غسيل مهبل قلووى . .

- ثم تعطى السيدة مركبات ( Nystatin ) .
- أقراص مهبلية ( Vaginal tap ) توضع فى قناة المهبل صباحاً ومساءً لمدة أسبوعين . .
- ثم كل ليلة لمدة أسبوعين . .
- وتعطى السيدة أيضاً أقراص مركبات ( Nystatin ) بالفم للتغلب على الفطريات فى الأمعاء ( ق ٣ مرات يومياً لمدة أسبوع ) . . .

\* \* \*

- ٢ - طفيل التريكوموناس ( Trichomonas ) .
- وتعالى نتعرف على هذا الطفيل الذى يسبب تلك الاضطرابات التى تسبب قلقاً ، وألماً للسيدة . . .
- وشكله الكمثرى . . أسواطه الأربعة ، وذلك الغشاء المتماوج والذيل الطويل يجعلانه يتحرك بشقاوة الأطفال وخبيث الصبية ومن ظرافته أنه يظل كامناً فى المهبل دون أحداث أية أعراض كأنه من سكان المهبل ( أو صاحب بيت ) ولا حرج عليه فى إقامة !!
- وهذا هو سلوك ذيك الميكروب المستخفى فى عبادة متماوجة ، وأربعة أسواط يعس بها فى تجاوىف المهبل ، وذيل طويل يسبح به كأنه أعظم سباح ويبدو أليفاً وليفاً لا يؤذى ولا يضر لكنه ليس كذلك إنما هو قناع الثعلب ، وتبتل المنافق يدعى زاهداً وهو أضر مخلوقات الله . .
- فإذا صادف من عائلة غفلة ، أضعفاً أو تخاذلاً نتيجة مرض أصابه ، أو أزمة صحية ألمت به ، ساعتها ينتفض ذلك الميكروب الاستعماري فيذيق ولى نعمته وبالأى ونكراً فيلتهب المهبل وتتألم صاحبتة ، وتحتاج إلى أن تحك مواطن عفتها ليل نهار . .
- ويصعب عليها أمر الجماع فكل جهازها التناسلى كله - أو معظمه -

قد أصابه الالتهاب . وأصبح لا يحتمل مجرد لمسة ويخرج من موطن عفة السيدة إفراز غريب . .

ويصبح هذا الإفراز شكوتها الدائمة ، وهما المقيم المقعد ، وهذا الإفراز يتميز بأنه غزير أصفر ذو رائحة نفاذة ، تنتشر فيه الفقاقيع . .

ومن المهم أن تخضع السيدة التي تشكو ذلك لفحوص طبية ومعملية لظهار ذلك الميكروب . .

والعلاج لا يتم إلا بإجهاض مواطن العدوى والإصابة فللزوجة نصيب من ذلك أيضاً إذ أن الميكروب يمكن أن يكون متواجداً فى قناة مجرى البول للرجل أو فى غدة البروستاتا أو الحويصلات المنوية . . .

ولذلك يجب أن يتم علاج الرجل والمرأة سواء لمنع تكرار الإصابة .

وثمة عقار هو صاحب المكانة العليا بين العقاقير فضلاً عن غيره لما له من قدرة على الفتك بهذا الطفيل وهو مركب ( Metronidazol ) أو الذى يعرف لدى العامة ولدى الأطباء باسم الفلاحيل ( Flagyl ) .. ويعطى قرص ٣ مرات يومياً لمدة عشرة أيام . للزوج والزوجة . .

وأقراص مهبلية كل ليلة لمدة عشرة أيام .. للزوجة

ثم غسيل مهبلى حامضى مع العناية بالتنظافة التامة . ( وخاصة إزالة شعر العانة ) . . .

والاستعانة بمرهم موضعى بمخدر مثل الـ ( Cocaine ) يدهن به موضع الحكّة والهرش . . .


ويجب أن يتوقف الجماع حتى يتم العلاج .

كما يراعى أن العلاج لا يتوقف أثناء الدورة الشهرية ...

وبعد ...

فشمة أسباب أخرى للإفرازات غير تلك التي تصيب المهبل ، فالتهاب  
عنق الرحم وأسبابه من موجبات الإفرازات في كل حال<sup>(١)</sup> ...

\* \* \*



---

(١) المرجع السابق .





آلام الحوض المختلفة

*Pelvic Pain*



## أشهر الشكاوى عند النساء آلام الحوض ، وآلام البطن

ولو تأملنا الشهر من الأيام ، لوجدنا أن المرأة تشتكى من آلام الحوض أو البطن مرة كل شهر على الأقل . .

ونعترف هنا من صعوبة تحديد آلام الحوض بالدقة الكافية دون فحوصات مصاحبة لها . .

ذلك لأن الجهاز العصبى الذاتى ( Autonomic nervous system )

الذى يغذى أعضاء الحوض ( كالرحم والمبيض . والمهبل . . والمثانة . ونحوها ) تتداخل نبضاته لأن النبضات الحسية الصادرة من أعضاء الحوض تنتقل عبر ثلاث مسارات . . .

١ - أعصاب الجهاز الباراسمبتاوى . . .

تنقل الإحساس إلى الحبل الشوكى من :

- الثلث الأعلى للمهبل . .

- الجزء الأسفل من الرحم . .

- قناة مجرى البول ( الجزء الخلفى )<sup>(١)</sup> . . .

- جزء من المثانة . . وأسفل الحالبين . . والأربطة المحيطة بالرحم . .

- جزء من المستقيم . . وبعض الأجزاء التناسلية الظاهرة . .

٢ - الأعصاب السمبتاوية [ المنطقة الصدرية ( ١١ ، ١٢ ) والقطنية ] .

---

(١) انظر كتابنا البروستاتا بين خيرها وشرها للمؤلف - ط الدار الذهبية .

وهى تنقل نبضات الإحساس إلى الجبل الشوكى من :

- أعلى الرحم . .
- الثلث الأمامى من قناتى فلوب .
- بعض الأربطة فى الحوض . .
- أعلى المثانة . .
- الزائدة الدودية . .
- جزد من الأمعاء الغليظة . .
- ٣ - وهناك مجموعة أخرى من الأعصاب تنقل الاحساس إلى الجبل الشوكى من :
- المبيض . . .
- باقى قناتى فالوب ( الثلثين ) . . .
- الحالبين من أعلى . .

\* \* \*

ورغم أن ماسقته أنفا ربما لايهم السيدة أو الفتاة إلا أنى عرضته ليتبين لنا صعوبة تحديد آلام الحوض أو صفها . . . ولكن . . يمكنه التغلب على تلك الصعوبات بوسائل شتى . . . منها :

- ١ - استماع الطبيب الجيد لشكوى المريضة فيحدد معها إذا كان الألم مفاجئاً يحمل فى طياته أخطار النزيف أو انفجار عضو كالرحم . . أو حدوث ثقب فى أى عضو من أعضاء الحوض . . أو اختناقه . . ويمكن أن تتشابه هذه الأعراض مع أعراض أخرى كالمغص الحاد الناشئ من المثانة أو القناة الهضمية أو يكون الألك قد أتى بالتدريج مما يراجع معه حدوث إلتهاب ، أو انسداد فى أحد أعضاء الحوض . . .

\* ومن خلال تحديد السيدة لموضوع الشكوى يمكن أن نضع أيدينا على جانب من المعرفة . .

\* فالألم فى منطقة أعلى البطن والمعروف عند العامة ( بفم المعدة ) وهى تشير إلى آلام صادرة من مناطق مزودة بأعصاب المنطقة الصدرية ( T6 - T8 ) وتشمل : المعدة - الاثنى عشر - البنكرياس - الكبد - المرارة .

\* والآلام حول السرة تشير إلى أن الآلام صادرة من مناطق مزودة بأعصاب المنطقة الصدرية ( T9 - T10 ) وتشمل : الأمعاء الدقيقة - الزائدة الدودية - الحالبين ( الجزء العلوى ) المبيض . . .

\* والآلام فى منطقة الحوض تشير إلى أن الآلام صادرة من أعضاء مزودة بأعصاب منطقة العصب ( S2, S3, S4 ) وهى - المبيض - وثنائى فالوب .

\* والآلام أسفل البطن أو أعلى عظمة لعانه تشير إلى أن الآلام صادرة من أعضاء مزودة بأعصاب المنطقة الصدرية ( T11 - T12 ) وتشمل : القولون - المثانة - ( الحالبين ) الجزء السفلى الرحم .  
- ويجب ملاحظة الأعراض المصاحبة للألم فيمكن أن تكون :

\* نزيف مهبلى مع ألم فى منطقة الحوض فهذا معناه أن المرض فى الجهاز التناسل . .

\* حمى ورعشة . . مع الألم دليل على حدوث إصابة بكتيرية فى الحوض . .

\* فقدان الشهية مع غثاء أو قئ مع الألم ذلك يمكن أن يشير إلى أن الألم مصدره الأمعاء . .

\* إذا تعرضت السيدة مع الألم لأغماء ، أو صدمة . . فهذا معناه  
نزيف بريتنوى . . .

\* متاعب فى التبول . . وآلام فى الجانبين الأيمن والأيسر جهة منطقة  
الكللى ، ونزول دم البول . . فذلك يشير إلى أن المتاعب فى القناة البولية . .  
\* إذا صادفت السيدة آلام فى الكتفين فهذا معناه أن أسفل الحجاب  
الحاجز قد تعرض للإصابة بأنه سوائل مهيجة له كنزيف دموى ، أو آثار  
إلتهابات فى المنطقة . . .

\* إذا صادفت السيدة أيضاً متاعب فى الجماع فهذا معناه أنها يجب  
تتعرض لفحوصات شاملة لأن لآلام الجماع أسباب شتى . . .

\* ونشير إلى أنه بعد الفحوصات اللازمة للمريضة ، وبعد استبعاد  
الأسباب العضوية لألم الحوض . . فالواجب اللجوء إلى الطبيب النفسى ،  
لأن كثيراً من السيدات يشكين من هذا الألم دون وجود سبب عضوى ولقد  
أظهرت الدراسات أن مثل هذه السيدة تعاني من اضطرابات فى الشخصية ،  
وأحياناً تنتابها نوبات من الأكتئاب ، ، والإحباط فى الهستريا . . .

وبمراجعة التاريخ المرضى لها وجد أنها كانت تعاني من فشل عند  
اللقاء الجنسى الأول مع الزوج . . أو عدم استقرار فى طفولتها . . وأثناء  
فترة المراهقة والاستقرار الأسرى والاجتماعى ( . ويجب الالتفات إلى  
هذه الناحية . . .

\* \* \*

والمهم أنه يتم فحص السيدة التى تعاني من الآلام فحصاً إكلينيكياً  
ومعملياً تاماً للوقوف على أسباب الألم ثم أن المناظير الآن أحدثت ثورة فى  
عالم التشخيص والعلاج فى مجال أمراض النساء . . .

\* \* \*

# سن الياس Meopaus





\* \* \* تحتاز المرأة أعتاب الأربعين فتتعاورها التغيرات الفسيولوجية والنفسية . . .

وأخص هذه التغيرات توقف الدورة عن النزول ذلك لأن مستوى الاستروجين ينخفض فى هذه السن . . .

وليست كل امرأة تتوقف عندها الدورة عند الأربعين أو الخمسة والأربعين ولكنها تتوقف فى الفترة من ٤٠ - ٥٠ سنة عند كثير من السيدات والأغلب عند ٤٥ سنة . . .

وذلك لأن البقية الباقيين من هرمون الاستروجين من حويصلات المبيض الباقية لم تعد كافية لأحداث هذا الانقلاب الثورى فى أغشية الرحم المبطنه له الذى يتبعه نزول الدورة وتتوقف نزول الدورة تدريجياً فتقل كميتها ومرات حدوثها ثم تتوقف نهائياً . . . ونادراً ما يحدث التوقف قبل ٤٠ سنة . .

وقد تتأخر حتى الخمسين ولكن ذلك يحدث عند السيدات اللاتى يعانين من داء السكر ( D . M ) ، وهؤلاء اللاتى عندهن أورام فى المبيض . .

\* \* \*

ويسبق توقف الدورة نزول دم غير منتظم من المهبل لمدة تتراوح بين سنة أو سنتين ثم تتوقف الدورة . .

ويصحب توقف الدورة أو وصول المرأة إلى ما يسمى سن اليأس تغيرات كثيرة : ( وإن كانت لا أفضل هذه التسمية ، واسميه دائماً سن الآمل العريض ) . . .

جاء فى كتابنا ( متاعب المرأة الصحية والنفسية ) . . .

هل حقاً هو سن يبعث على اليأس ؟ !!!

ويأس من أى شىء ؟

هل هو يأس من الإنجاب ؟

أم هو يأس من حياة طبيعية ، مبهجة ، طموحة معطاءة للمرأة ؟

أى يأس ؟

إن الفترة التى نتحدث عنها هى فترة ما بين الخامسة والأربعين والثالثة والخمسين ، وهى سن لا يصح أن نطلق عليها « سن اليأس » أبداً ، ذلك لأنه فى هذه الفترة تتعرض المرأة لكثير من التغيرات التى هى ايزانٌ يبدأ مرحلة جديدة فى حياة المرأة . . .

ونعنى بذلك أنها مرحلة تتحمل فيها المرأة أعباءً جديدة - بمعنى المشاركة الجادة فى الحياة بعيداً عن مشكلات الطمث . . والقلق المصاحب لها . .

والحياة بعد الأربعين ، حياة ملؤها الجد والحركة والنشاط والمشاركة الفعالة . .

هذا إذا نظرنا إلى الحياة بمعيار المسئولية وبمقياس المشاركة الجادة . . وإن أبحث لنفسى استخدمت تعبير سن اليأس ، فائنما أعنى بذلك سن اليأس من عودة الطم ، والدورة الشهرية إلى المرأة . . .

أما اليأس بمفهومه الأسود الظلامى فهو مرفوض رفضاً باتاً فاستقبلى عقدك الرابع بمزيد من الجهد ، والجد ، والتفاؤل ، والمشاركة الفعلية فى الحياة ونفع الآخرين لتحقيق الذات ( ١ . هـ ) .

نعم قد نتحدث بعض التغيرات - وهذا أمر طبيعى - لا بأس !!

فقط تعاملى مع هذه التغيرات بالثقة فى نفسك والتصميم على أنها  
مرحلة لابد من مواجهتها . .  
والتعرف على هذه التغيرات ضرورى وحتمى لتستطيعى أن تواجهى  
ذلك . .

وهناك تغيرات عامة تشمل الجسم كله تتلخص فيما يلى :

- ضمور فى الثدي . . .

- تميل المرأة فى هذه السن إلى البدانة . . .

وتشكو كثير من السيدات من ارتفاع ضغط الدم . . نتيجة قلة  
الأستروجين . . ( ومعروف أنه - أى الأستروجين يقلل من مخاطر تصلب  
الشرايين ) . .

- كما تشكو كثير من السيدات من هشاشة العظام ( وجد أن نسبة  
لابأس بها من السيدات يصبن بكسور فى العظام نتيجة قلة الكالسيوم  
والفوسفور فى العظام . . ) وسبحان الخلاق العظيم . . .

- وتشكو بعض السيدات من ظهور الشعر بكثافة فى بعض المناطق  
كأعلى الشفتين والحية . .

- كما أن هناك تغيرات نفسية تصاحب هذه الظاهرة وهى : ملحوظة  
فى نسبة كبيرة من السيدات . . فى ( سن اليأس ) :

وتشكو السيدات فى هذه الفترة من صداع يلازمها ، وتعب وتنتابها  
من العصبية ، والإحباط ، والقلق . .

وتشكو من كثرة خفقان قلبها ، وآلام فى عضلاتها ومفاصلها  
وغالباً ما تختفى هذه الأعراض عند اعطاء السيدة مشتقات الأستروجين لأن  
كل هذه الأعراض وراءها نقص فى الأستروجين فى الدم كما أسلفنا . .  
وكل هذه أعراض عامة تظهر فى هذه المرحلة . .

وهناك مظاهر تصادف الأعضاء التناسية للمرأة ، تتلخص فى أن أغلبها يصيبها الضمور . . .

فهناك ضمور فى فتحة الفرج ، وقلة فى الدهون تحتها . . . ويضيق المهبل ، وتقل حموضة السوائل فيه مما يعرضه لأن يكون تحت رحمة الميكروبات وتظهر عليه بسرعة أية إصابات بكتيرية . . .

ويبدأ الرحم فى الصغر والضمور . . . وكذلك المبيضين الذين يصيبهما الضمور فيصغر حجم المبيض ويتليف ولا توجد فيه حويصلات . . . وتنتشر حالات سقوط الرحم ( Uterine Prolaps ) فى هذا السن نتيجة الضمور الذى يصيب الأربطة المحيطة بعنق الرحم . .

وفضلا عن ذلك فإن هناك اضطرابات هرمونية تصب السيدة والأمير يحتاج فى حالة ظهور الأعراض مرضية إلى متابعة اكلينيكية دقيقة . . . ونستطيع من خلال ما سبق أن نقول أن هذه السن الحرجة تشكل فى ظاهرها وبدايتها أعراض وأحاسيس للسيدة يمكن أن نطلق عليها ( ظواهر سن اليأس ) . . .

ولا يجب أن نغفل الإشارة إلى أن هذه الظواهر لاتصيب النسبة العالية من السيدات !!

فحوالى ٧٠ ٪ من السيدات فى هذا العمر لاتظهر عليهن أعراض هذه الظاهرة ، اللهم رلا أعراض حقيقية وتشتد هذه الأعراض فى حوالى ٢٠ ٪ من السيدات و١٠ ٪ من السيدات هن اللاتئى يشكين من أعراض شديدة حادة تستتبع إجراء الفحوص والمتابعات الاكلينيكية الدئمة .

ويمكن تلخيص هذه الأعراض مجتمعة فيما يلى :

\* تأثير هذه الظاهرة على القلب والأوعية الدموية . . . وذلك على نحو يشعر معه المريض بشدة خفقان القلب فى فترات كثيرة . . .

وأبرز التأثيرات هو ما تشعر به السيدة من سخونة فى الوجه وتعبيرات السيدات ( سخونة بتهب فى وجهى ) وهذه السخونة ( Hot Flushes ) . . .  
تعبير شائع بين السيدات فى هذه السن بل أن هذه الشكوى تكاد تكون عامة فى السيدات فى هذه الفترة . . .

ويحدث ذلك نتيجة تمدد فى الأوعية تحت الجلد !!  
وتشعر السيدة بهذه السخونة فى الوجه ، ثم تنتشر خلال أجزاء الجسم كله . . .

وتستمر حوالى دقيقتين ، ويتبعها عرق غريز . . . وتهاجم هذه النوبات السيدة فى اليوم الواحد عدة مرات . . .

\* تأثير هذه الظاهرة على القناة الهضمية . . . وربما تشعر السيدة بالإملاء أو الانتفاخ وتصاب سيدات كثيرات بالإمساك . . . وتتأثر الشهية تأثيراً متبايناً . . . فهناك سيدات يأكلن ما تقدم لهن أو ما تعده من طعام بشراسة ونهم ( ويزداد وزنها فى هذه الفترة ازدياداً ملحوظاً ) . . .

وهناك سيدات يفقدن الشهية ، وتقل أكلاتهن وينقص وزنهن . . .

\* تأثير هذه الظاهرة على الجهاز العصبى . . .

ويكون التأثير كما أسلفنا متبايناً . . .

فهناك سيدات يصيبهن الأرق ، والاضطرابات . . . والصداع . . .

وهناك سيدات يعانين من نوبات اكتئابية . . .

\* تأثير هذه الظاهرة على التمثيل الغذائى . . .

نسبة كبيرة من السيدات يعانين من السمنة كما قلنا وكثيراً منهن يصيبهن مرض هشاشة العظام والتهابات المفاصل وقد سجلت حالات بعد

الأربعين وحال دخولها فى هذه الظاهرة تعاني من مرض السكر (D.M) .  
\* تأثير هذه الظاهرة على الحالة الجنسية . .  
التأثير هنا متباين ونختلف فقد تشتد رغبة السيدة جنسياً وقد تقل  
وقد لا تتغير .

### والمهم بعد هذا كله . .

أنه متى ظهرت الأعراض على السيدة ظهور مقلقاً أن تتعرض لفحوص  
شاملة . . وأن تجرى هذه الفحوص بسرعة لضمان سلامتها . . .  
وننوه إلى أن حالات كثيرة من سرطانات الرحم والمهبل قد سجلت فى  
هذه السن . .

لذلك ننبه إلى أنه بمجرد أن تكشف السيدة أنها تعاني من أعراض  
هذه الظاهرة بصورة مقلقة أن تلجأ إلى طبيعتها المعالج ، وعلى الطبيب بدوره  
أن ينصت جيداً إلى شكوى المرأة ليتبين له الاتجاه الذى يسير فيه وعموماً ،  
فإنه يستحب للمرأة الكشف الدورى على أجهزتها خاصة العظام ، والجهاز  
التناسلى لاستبعاد أو الاستعداد لمواجهة أى خطر قادم . . .  
والله تعالى هو الشافى . . .

\*\*\*

## العلاج

بادئ ذي بدء فإنه يجب أن تتعرف السيدات إلى أن هذه الظاهرة في مجملها ظاهرة طبيعية تحدث لكل السيدات في هذا السن وهو تغير يحدث في طبيعة حياة المرأة ، وهو ليس نهاية الدنيا ولا داعي لليأس ، إنما هي تغيرات مرحلية في حياة المرأة ولكل مرحلة تغير ، واختلاف . .

وجزء كبير من العلاج أن نفهم المرأة ذلك وتعيه . . فلا ينتابها الجزع ولا يلعب بها الوسواس الخناس . . ونحن من جانبنا - لابد وأن نظمئن المرأة أكثر من ذي قبل أن هذه سنة الله في خلقه فلا ضير ولا جرع . . .

وعلى المرأة العاقلة أن تجابه هذه الحالة بكثير من الشجاعة وشيء من الصبر ، وقليل من الفهم لطبيعة المرحلة التي تمر بها . وعليها أن تضبط حركة حياتها بما يحقق لها السعادة والسلام النفسى لها وللمحيطين بها . . وألا تفرط في ممارساتها العادية لحياتها كإنسانة ، وزوجة ، وأم أولاد . . وألا تبالغ في الطعام بدعوى أن عظمها معرض للهشاشه وجسدها معرض للتحول . .

عليها فقط أن تكون وسطاً في كل أمرها ، معتدلة في شئون حياتها ، مع متابعة عابرة للطبيب لتطمئن وتهدأ . . .

\* \* \*

وفي كثير من الحالات يتم العلاج عن طريق علاج الأعراض بما يلائمها . . على سبيل المثال . .

مهدئات خفيفة لهؤلاء اللاتي يعتورهن القلق ، ويهدهن الأرق ومنبهات خفيفة للاتي أصابهن الخمول والاكتئاب . .

وبعض من فيتامين ( E ) للآتى يفاجئن هبوب السخونة فى وجههن  
وأجسادهن على فترات . . .

ثم يتبقى بعد ذلك العلاج الهرمونى . وذلك متروك أمره للطبيب  
لتحديد المقدار وضبط الجرعة كمية وزوناً . . .  
والله هو الشافى . . .

\* \* \*



## \* وبعد \*

فتلك كانت إطلالة على آلام الدورة الشهرية !!

اخترنا أن يكون الحديث عنها بين الفتاة في مقتبل حياتها  
الأثوية البالغة .. وبين السيدة وقد عركت الحياة وعركتها الحياة  
واخترنا الحديث في هذا الأمر لما يحدثه ألم الدورة من تساؤلات  
وحيرة لدى قطاعها كبير من الفتيات والسيدات ...

وامل أن أكون قد سدّدت ثغرة في هذا الميدان وعسى ربي  
عز وجل وقد تقربته إليه بهذه الكلمات أن يجعلها من المتقبل من  
أعمالنا ، وأن يجعلها في سجل حسناتنا يوم أن نعرض عليه آمين  
آمين آمين ...

﴿ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ﴾ ربنا  
لا تنزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت  
الوهاب ..

وصلّى الله على الأمي الذي علم العلماء ، وبسط الله به  
الضياء في شتى ربوع الأرض وعالم السماء ...

د / عاطف إمامة



# فهرس الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	١ - الاهداء .....
٥	٢ - مقدمة .....
٧	٣ - تمهيد .....
٩	٤ - الأعضاء الخارجية .....
١٨	٥ - الأعضاء الداخلية .....
٢٧	٦ - بلوغ الأنثى .....
٣٩	٧ - الحيض أو المحيض .....
٤٦	٨ - وقت الحيض .....
٤٧	٩ - أيام الحيض .....
٤٩	١٠ - لون دم الحيض .....
٥١	١١ - جداول تميز من الحيض والاستحاضة .....
٥٧	١٢ - تأملات فى آية .....
٦٥	١٣ - متاعب الدورة .....
٦٨	١٤ - دورة مولدة جداً .....
٧١	١٥ - احتقان الحوض .....
٧٣	١٦ - آلام التبويض .....
٧٧	١٧ - دورة طويلة .....
٧٩	١٨ - دورة متكررة .....
٨٠	١٩ - افرازات مهبلية .....
٨٣	٢٠ - افرازات مهبلية غير طبيعية .....
٩٣	٢١ - آلام الحوض المختلفة .....
٩٥	٢٢ - أشهر الشكاوى عند النساء .....
٩٩	٢٣ - سن اليأس .....
١٠٩	٢٤ - وبعد .....

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ١٠٤٢٧ / ٩٩ م

دار الناصر للطباعة والإستلامية  
٢ - شارع فضائل شبرا القمامة  
الرقم البريدي - ١١٢٣١